

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Armário Refrigerado Profissional 1200L -2/+8°C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19060204	<b>Modelo:</b>	APS-1402 HC PC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630014809

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630014809
<b>Modelo</b>	APS-1402 HC PC

## Descricao Resumida

Armário refrigerado profissional de 1200 litros, com temperatura de -2°C a +8°C, ideal para hotelaria e restauração. Estrutura robusta em aço inoxidável e elevada eficiência.

## Descricao Completa

### Armário Refrigerado Profissional – Principais Vantagens

Este armário refrigerado (também conhecido como refrigerador ou conservador) de 1200L foi concebido para o exigente ambiente profissional da hotelaria e restauração, garantindo uma conservação impecável dos seus alimentos. Com uma estrutura robusta em aço inoxidável e um isolamento de poliuretano de alta densidade, este equipamento assegura durabilidade e eficiência energética.

A tecnologia avançada de refrigeração, com evaporador de tiragem forçada e refrigerante ecológico, permite um controlo preciso da temperatura entre -2°C e +8°C, mesmo em ambientes com temperaturas até 38°C. A facilidade de limpeza é uma prioridade, com interiores de juntas curvas e prateleiras removíveis, otimizando as operações diárias da sua cozinha.

### Aplicações

Ideal para cozinhas industriais, restaurantes, hotéis, bares e serviços de catering que necessitam de um armazenamento refrigerado fiável e de grande capacidade. Perfeito para conservar ingredientes frescos, produtos lácteos, carnes e pratos preparados, mantendo a sua qualidade e segurança alimentar. A sua versatilidade permite a utilização em diferentes zonas da cozinha, desde a preparação à despensa.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

<b>Dimensões (AxLxP)</b>	2067 x 1388 x 726 mm
<b>Capacidade</b>	1200 litros
<b>Número de Portas</b>	2
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-2°C a +8°C (a 38°C ambiente)
<b>Refrigerante</b>	R-290 (ecológico, isento de CFC)
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado, 40 kg/m <sup>3</sup> (sem CFC)
<b>Gás Refrigerante</b>	R-290
<b>Material Exterior</b>	Aço inoxidável
<b>Material Interior</b>	Aço inoxidável
<b>Prateleiras</b>	3 por corpo (varetas revestidas a plástico, removíveis)
<b>Eficiência Energética</b>	Classe E
<b>Consumo Anual</b>	1713 kWh
<b>Potência Elétrica</b>	0,337 kW
<b>Tensão</b>	230 V 1+N 50 Hz
<b>Fechadura</b>	A pedido