

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Armário Refrigerador e Congelador Duplo 600L

Informacoes do Produto

SKU:	EX19060218	Modelo:	APS-702 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630014915

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630014915
Modelo	APS-702 HC

Descricao Resumida

Armário refrigerador e congelador combinado de 600L com dupla temperatura (-2°C a +8°C / -18°C a -20°C). Ideal para HORECA.

Descricao Completa

Armário Refrigerador e Congelador — Principais Vantagens

Este armário refrigerador (também conhecido como combinado ou armário frigorífico) foi concebido para responder às exigências mais elevadas de estabelecimentos HORECA e hotelaria. A sua estrutura robusta em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, essencial para manter os mais rigorosos padrões de higiene alimentar.

Com dois corpos independentes que operam em diferentes gamas de temperatura, este equipamento oferece uma flexibilidade excepcional, permitindo a conservação de produtos refrigerados e congelados num único aparelho. O seu isolamento de poliuretano injectado sem CFC e o refrigerante ecológico R-290 sublinham um compromisso com a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental.

As prateleiras ajustáveis e removíveis, juntamente com o sistema de retorno automático e fecho de abertura das portas, otimizam o fluxo de trabalho e facilitam as operações de manutenção diárias. A iluminação interior e o controlo eletrónico com visor digital asseguram uma monitorização precisa e o acesso rápido aos produtos, aumentando a eficiência no seu espaço de trabalho.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cafetarias, cozinhas industriais e todo o tipo de estabelecimentos de restauração que necessitem de soluções de conservação flexíveis. É perfeito para cozinhas com espaço limitado, combinando as funcionalidades de refrigeração e congelação numa única unidade, otimizando assim o aproveitamento do espaço e a organização do stock.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	693 x 726 x 2067 mm
Número de portas	2

Característica	Detalhe
Capacidade	600 Litros
Potência Elétrica	0,278 kW
Temperatura Refrigerador	-2°C a +8°C
Temperatura Congelador	-18°C a -20°C
Refrigerante	R-290 (Ecológico, isento de CFC)
Isolamento	Poliuretano injetado, sem CFC, 40 Kg/m ³
Prateleiras por corpo	3 (varetas revestidas a plástico, ajustáveis)
Tensão de Funcionamento	230 V 1+N 50 Hz
Compressor	Duplo com controlo independente
Construção	Aço inoxidável (painéis exteriores, corpo interior, portas)
Funcionalidades Adicionais	Aro aquecido da porta, juntas curvas para limpeza, luz interior, pés ajustáveis, dreno interior.