

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Armário Congelador Industrial de Aço Inoxidável 1200L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19060216	<b>Modelo:</b>	APCS-702 HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630014892

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630014892
Modelo	APCS-702 HC

## Descricao Resumida

Armário congelador industrial de 4 portas, 1200L, e eficiência energética E. Ideal para HORECA, mantém -18° a -20°C com baixo consumo elétrico.

## Descricao Completa

### Armário Congelador Industrial — Principais Vantagens

Maximize a capacidade de armazenamento refrigerado na sua cozinha profissional com o nosso armário congelador industrial, uma peça essencial para qualquer operação de hotelaria, restauração ou similar. Este equipamento robusto (também conhecido como congelador vertical ou freezer comercial) foi concebido para manter os seus produtos congelados de forma segura e eficiente, garantindo a qualidade dos alimentos e o cumprimento das normas de segurança alimentar.

Equipado com tecnologia de refrigeração de ponta, este armário oferece uma temperatura de trabalho consistente entre -18°C e -20°C, mesmo em ambientes com temperaturas até 38°C. O seu design pensado ao detalhe facilita a limpeza e manutenção, prolongando a vida útil do equipamento e assegurando a higiene necessária para o seu negócio.

### Aplicações

Ideal para restaurantes de grande volume, hotéis, cantinas industriais, pastelarias e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de uma solução de congelação fiável e de alta capacidade. Perfeito para armazenar grandes quantidades de carne, peixe, vegetais e produtos pré-preparados, suportando o ritmo acelerado das cozinhas profissionais mais exigentes.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

<b>Dimensões (mm)</b>	1388 x 726 x 2067
<b>Capacidade (L)</b>	1200
<b>Número de Portas</b>	4
<b>Portas de Vidro</b>	Não
<b>Eficiência Energética</b>	E
<b>Consumo Anual Elétrico (KWh)</b>	4855
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-18° a -20 °C (ambiente a 38°C)
<b>Potência Elétrica (KW)</b>	0,608
<b>Tensão de Funcionamento</b>	230 V 1+N 50 Hz
<b>Refrigerante</b>	Ecológico R-290 (isento de CFC)
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado sem CFC (40 Kg/m3)
<b>Prateleiras Incluídas</b>	3 por corpo (máx. 17 com espaçamento 70 mm)
<b>Características Adicionais</b>	Portas com sistema de aquecimento anti-gelo; Pés ajustáveis em aço inoxidável; Controlo eletrónico digital.