

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Armário Refrigerador Snack -22°C a +8°C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19014772	<b>Modelo:</b>	APCS-1403 HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630055826

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630055826
Modelo	APCS-1403 HC

## Descricao Resumida

Armário refrigerador vertical para snack, com refrigeração e congelação de -22°C a +8°C e capacidade de 500 litros. Ideal para hotelaria e restauração.

## Descricao Completa

### Armário Refrigerador Snack — Principais Vantagens

Este armário refrigerador snack, ou refrigerador vertical, foi projetado para oferecer uma solução robusta e eficiente para as necessidades de refrigeração e congelação em qualquer estabelecimento HORECA. A sua estrutura compacta, totalmente injetada com painéis exteriores e corpo interior em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de limpeza, essenciais em ambientes profissionais.

Equipado com tecnologia de ponta, incluindo um controlo eletrónico de temperatura com visor digital e um sistema de refrigeração que abrange de -2°C a +8°C e congelação de -22°C a -18°C, este equipamento assegura a conservação ideal de uma vasta gama de produtos alimentares. As portas com retorno automático e fechadura de abertura proporcionam segurança e praticidade, enquanto a luz interior otimiza a visibilidade do conteúdo.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, bares, hotéis, cafetarias e cozinhas industriais que necessitam de um equipamento de refrigeração e congelação versátil e fiável. A sua conceção snack permite uma otimização do espaço, sendo perfeito para áreas de preparação com volume moderado a alto, onde a conservação de ingredientes frescos e produtos congelados é crucial para a operação diária.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

<b>Dimensões (mm)</b>	490 x 700 x 2010
<b>Número de Portas</b>	1
<b>Classificação Eficiência Energética</b>	D
<b>Consumo Elétrico 24h (kWh)</b>	1990
<b>Volume (Litros)</b>	500
<b>Potência Elétrica (KW)</b>	0,206
<b>Temperatura de Refrigeração</b>	-2°C a +8°C
<b>Temperatura de Congelação</b>	-22°C a -18°C
<b>Porta de Vidro</b>	Não
<b>Refrigerante Frigorífico</b>	R600a
<b>Refrigerante Congelador</b>	R-290
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado, sem CFC, 40 kg/m <sup>3</sup>
<b>Tensão de Funcionamento</b>	230 V 1+N 50 Hz
<b>Prateleiras por Corpo</b>	3
<b>Capacidade Total Prateleiras</b>	18
<b>Espaçamento Entre Prateleiras</b>	70 mm