

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Armário Refrigerador Snack -22°C a +8°C

Informacoes do Produto

SKU:	EX19014772	Modelo:	APCS-1403 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630055826

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630055826
Modelo	APCS-1403 HC

Descricao Resumida

Armário refrigerador vertical para snack, com refrigeração e congelação de -22°C a +8°C e capacidade de 500 litros. Ideal para hotelaria e restauração.

Descricao Completa

Armário Refrigerador Snack — Principais Vantagens

Este armário refrigerador snack, ou refrigerador vertical, foi projetado para oferecer uma solução robusta e eficiente para as necessidades de refrigeração e congelação em qualquer estabelecimento HORECA. A sua estrutura compacta, totalmente injetada com painéis exteriores e corpo interior em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de limpeza, essenciais em ambientes profissionais.

Equipado com tecnologia de ponta, incluindo um controlo eletrónico de temperatura com visor digital e um sistema de refrigeração que abrange de -2°C a +8°C e congelação de -22°C a -18°C, este equipamento assegura a conservação ideal de uma vasta gama de produtos alimentares. As portas com retorno automático e fechadura de abertura proporcionam segurança e praticidade, enquanto a luz interior otimiza a visibilidade do conteúdo.

Aplicações

Ideal para restaurantes, bares, hotéis, cafetarias e cozinhas industriais que necessitam de um equipamento de refrigeração e congelação versátil e fiável. A sua conceção snack permite uma otimização do espaço, sendo perfeito para áreas de preparação com volume moderado a alto, onde a conservação de ingredientes frescos e produtos congelados é crucial para a operação diária.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões (mm)	490 x 700 x 2010
Número de Portas	1
Classificação Eficiência Energética	D
Consumo Elétrico 24h (kWh)	1990
Volume (Litros)	500
Potência Elétrica (KW)	0,206
Temperatura de Refrigeração	-2°C a +8°C
Temperatura de Congelação	-22°C a -18°C
Porta de Vidro	Não
Refrigerante Frigorífico	R600a
Refrigerante Congelador	R-290
Isolamento	Poliuretano injetado, sem CFC, 40 kg/m ³
Tensão de Funcionamento	230 V 1+N 50 Hz
Prateleiras por Corpo	3
Capacidade Total Prateleiras	18
Espaçamento Entre Prateleiras	70 mm