

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Armário Refrigerado de Pastelaria APG-711 HC, 700L

Informacoes do Produto

SKU:	EX19061892	Modelo:	APG-1403 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	APG-1403 HC

Descricao Resumida

Armário refrigerado de pastelaria de 700L para uso profissional. Ideal para conservação de produtos delicados entre -2 e +8 °C. Dimensões: 693x846x2008mm.

Descricao Completa

Armário Refrigerado de Pastelaria — Armário Refrigerador de Pastelaria — Principais Vantagens

Este armário frigorífico de alta capacidade (também conhecido como refrigerador ou conservador) foi projetado especificamente para as exigências da pastelaria e padaria profissional, garantindo a conservação ideal de produtos delicados. Com uma estrutura compacta e totalmente injetada, aliada a painéis exteriores e corpo interior em aço inoxidável, oferece durabilidade e higiene excepcionais.

Equipado com o refrigerante ecológico R-290, este equipamento assegura um desempenho eficiente e sustentável. As prateleiras plastificadas e removíveis, juntamente com as juntas curvas no interior, facilitam significativamente as operações de limpeza e manutenção, um aspeto crucial em ambientes de preparação alimentar.

As portas incorporam puxadores robustos em aço inoxidável e um sistema de retorno automático, otimizando a operação diária. O caixilho das portas é aquecido para prevenir a formação de gelo, mantendo a visibilidade e a funcionalidade constantes, enquanto o isolamento em poliuretano injetado sem CFC garante uma excelente eficiência térmica e um baixo consumo energético.

Aplicações

Este armário refrigerado é a solução ideal para pastelarias, padarias, hotéis, restaurantes e qualquer estabelecimento Horeca que necessite de armazenar produtos de confeitaria, massas, cremes e outros ingredientes sensíveis à temperatura. É perfeito para cozinhas de produção intensiva, garantindo a frescura e qualidade dos alimentos, ou para áreas de preparação onde a organização e o acesso rápido são fundamentais.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (L x P x A)	693 x 846 x 2008 mm
Número de Portas	1
Classificação Energética	D
Consumo Anual Elétrico	927 kWh
Capacidade	700 Litros
Potência Elétrica	0,239 kW
Temperatura	-2 a +8 °C
Refrigerante	R-290
Isolamento	Poliuretano injetado, sem CFC, 40 Kg/m ³
Prateleiras por corpo	3
Níveis de capacidade	20 (espaçamento de 60 mm)
Tensão	230 V 1+N 50 Hz