

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Mural Expositores Congeladores 450L (1 Porta) -15/-20°C

Informacoes do Produto

SKU:	EX19095650	Modelo:	APS-261
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
--------------	--------

Descrição Resumida

Mural expositor congelador profissional de 450L, com 1 porta de vidro triplo. Temperatura de -15/-20°C para conservação ideal. Eficiente e versátil para Horeca.

Descrição Completa

Mural Expositores Congeladores — Principais Vantagens

Desenvolvido para o setor Horeca e hotelaria, este mural expositor congelador (também conhecido como armário congelador vertical) é a solução perfeita para apresentar os seus produtos congelados com máxima visibilidade e segurança. O seu design inteligente, com isolamento integral e um sistema de circulação de ar otimizado, garante uma distribuição homogénea da temperatura e impede a fuga de ar frio, resultando num consumo de energia eficiente e na conservação ideal dos alimentos.

A flexibilidade é uma das suas maiores vantagens, permitindo a combinação livre de unidades de 1, 2 ou 3 portas, tanto em congelação como em refrigeração, com uma estética uniforme que proporciona continuidade visual ao seu espaço. As portas articuladas de vidro triplo, temperado e de baixa emissividade, asseguram uma excelente visibilidade do produto e minimizam as perdas térmicas. Além disso, as portas de fecho automático e a ancoragem fixa facilitam o reabastecimento rápido e eficiente.

Aplicações

Este mural expositor é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos comerciais, incluindo supermercados, lojas de conveniência, minimercados, pastelarias e restaurantes que necessitem de expor e conservar produtos congelados. É especialmente adequado para a apresentação de bebidas e alimentos, garantindo a sua frescura e apelatividade visual em ambientes de elevado tráfego.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões totais (mm)	600 x 760 x 2000

Característica	Detalhe
Capacidade (L)	450
Potência (W)	700
Temperatura (°C)	-15 / -20° C
Dimensões da prateleira (mm)	445 x 450
Número de portas	1
Isolamento	Integral, 680 mm de espessura
Portas	Articuladas, vidro triplo temperado e de baixa emissividade
Refrigerante	R290 (amigo do ambiente)
Iluminação	Vertical LED nas prateleiras
Degelo	Automático, com recipiente de condensador auto-evaporante
Prateleiras	4 filas de prateleiras sólidas reforçadas (500 mm largura), chapa preta
Cor	Preto (exterior e portas)
Controlo	Termómetro digital, controlo de temperatura e descongelação automática
Mobilidade	Incorpora pernas e rodízios
Tensão Operacional	230 V / 50 Hz