

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Vitrine Expositora Refrigerada 115L para Sobremesas 700x604x675mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19013909	Modelo:	ACE-902-C HC
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	ACE-902-C HC

Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada de balcão (115L) com sistema ventilado. Ideal para sobremesas e produtos frescos. Medidas: 700x604x675mm.

Descricao Completa

Vitrine Expositora Refrigerada para Sobremesas — Principais Vantagens

Desenvolvida para a exposição de produtos frescos, esta vitrine expositora refrigerada (ou balcão refrigerado) é um equipamento profissional que otimiza a visibilidade dos seus produtos, incentivando a venda por impulso em áreas de grande tráfego de clientes. O seu design compacto e o amplo campo de visão do conteúdo, aliado à iluminação LED integrada, garantem que os artigos se destaquem.

Com um sistema de refrigeração ventilado e uma temperatura de trabalho entre 3 °C e 8 °C, esta vitrine assegura uma conservação ideal. A geometria interna especial distribui o frio de forma homogênea por todas as prateleiras, mantendo os seus produtos sempre à temperatura perfeita. A reposição facilitada através de duas portas traseiras de correr garante uma operação eficiente no dia a dia da sua atividade.

Equipada com um termostato eletrónico e um termómetro com visor LED digital, permite um controlo preciso e constante da temperatura. A funcionalidade de evaporação automática da água de condensação e o baixo nível de ruído (apenas 40dBA) tornam este equipamento uma solução prática e discreta para qualquer ambiente comercial, contribuindo para um espaço de trabalho mais agradável.

Aplicações

Esta vitrine refrigerada é ideal para pastelarias, cafeterias, hotéis, restaurantes e estabelecimentos de restauração rápida que pretendam exibir sobremesas, sandes, bebidas ou outros produtos frescos. É perfeita para balcões de atendimento ou zonas de passagem onde se busca maximizar a visibilidade e facilitar a escolha do cliente, impulsionando vendas adicionais.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Medidas Totais (mm)	700 x 604 x 675
Potência (W)	800
Capacidade (litros)	115
Temperatura de Trabalho	3 °C a 8 °C
Sistema de Refrigeração	Ventilado
Nível de Ruído	40dbA
Prateleiras	2, reguláveis em altura
Acesso para Reposição	2 portas traseiras de correr
Iluminação	Sim