

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Vitrinas De Pastelaria Vera-900-r

### Informacoes do Produto

|               |            |                |          |
|---------------|------------|----------------|----------|
| <b>SKU:</b>   | EX19066922 | <b>Modelo:</b> | EB-150-I |
| <b>Marca:</b> | EDENOX     | <b>EAN:</b>    | N/D      |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Marca</b> | EDENOX |
|--------------|--------|

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Modelo</b> | EB-150-I |
|---------------|----------|

## Descricao Resumida

### Descrição Técnica:

Medidas totais (mm) : 925 x 702 x 1410

Potência (W) : 525

Voltagem : 230/1/N

Temperatura de trabalho °C : +2° a +8° C

Tipo: Fechado do lado do cliente

## Descricao Completa

### Características Técnicas:

Armários de exposição refrigerados com portas traseiras de correr

Sistema de refrigeração eficiente e ventilado

Descongelamento automático

Refrigerante ecológico R290

Isolamento de poliuretano injectado, sem CFC, com uma densidade de 40 Kg/m3

Base do armário de exposição inteiramente feita de aço inoxidável

Portas de correr com vidros duplos

Vidros laterais e frontais em vidro duplo temperado para assegurar um maior isolamento, perda de energia e condensação

Controlo electrónico da temperatura e visualização

Classe climática 4 (30°C e 55%)

Tampo superior de trabalho em aço inoxidável

3 prateleiras de exposição ajustáveis com LED integrado

Base em aço lacado branco

Temperatura de trabalho: 2 °C / 8°C