

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora 5 Cubas GN 1/4 - 1340 mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19060595	Modelo:	EBE-150-G
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630015523

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
--------------	--------

EAN 8434630015523

Modelo EBE-150-G

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de mesa com 1340 mm, ideal para exposição de tapas e pizzas. Capacidade para 5 cubas GN 1/4. Temperatura ajustável de 3 °C a 8 °C.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada Expositora — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada (ou balcão refrigerado) foi projetada para a exposição e conservação de tapas, pizzas e outros alimentos, mantendo-os na temperatura ideal para consumo. A versatilidade da gama de temperatura permite-lhe adaptar-se a diversas necessidades na sua cozinha profissional ou área de serviço, garantindo a máxima frescura dos produtos.

Com um design eficiente e sistema de refrigeração ventilado, esta vitrine assegura uma distribuição homogénea do frio, mantendo uma temperatura consistente em todas as prateleiras. A sua operação silenciosa, de apenas 40 dBA, contribui para um ambiente de trabalho mais agradável, ideal para estabelecimentos HORECA exigentes.

Aplicações

Perfeita para bares de tapas, pizzarias, restaurantes, buffets e hotéis, esta vitrine de mesa é ideal para a exposição atraente de ingredientes frescos, pratos preparados ou sobremesas. As suas duas prateleiras ajustáveis em altura e o fácil acesso através de portas deslizantes traseiras otimizam a reposição e o serviço rápido, essencial em ambientes com grande fluxo de clientes.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	1340 x 350 x 450
Tipo de Cuba GN	GN 1/4

Característica	Detalhe
Número de Cubas GN	5
Potência Elétrica (KW)	0,102
Potência Frigorífica (KW)	0,169
Temperatura de Trabalho	3 °C a 8 °C
Sistema de Refrigeração	Ventilado
Nível Sonoro	40 dBA
Iluminação Interna	Sim
Prateleiras Ajustáveis	2
Portas Traseiras	2 deslizantes