

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





Hotelequip.pt

## Ilhas De Congelação Ic-209

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19076555	<b>Modelo:</b>	VERSO-800-EC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

**Marca**

EDENOX

**Modelo**

VERSO-800-EC

## Descricao Resumida

### Descrição Técnica:

Dimensões (mm) : 2000 x 890 x 880

Volume interior (l) : 900

Nº Cestos : 6

Tipo : Linear

Consumo diário de energia (kWh / 24h) : 8,6

Consumo anual de energia (kWh): 3139

## Descricao Completa

### Características Técnicas:

Nosso equipamento é projetado com um sistema de evaporação de gás quente que evita o transbordamento da água de condensação, mantendo um local de trabalho limpo e seguro

Ideal para sorvetes e alimentos congelados

Degelo automático

Resfriamento estático Inclui divisores dentro e fechadura

Controle eletrônico de temperatura Seu design permite que você coloque os freezers individualmente ou formando uma ilha

O modelo IC-199 C também possui uma função de cabeçalho para criar uma ilha

Interior em aço galvanizado pré-lacado branco

Protegido lateralmente com pára-choques

Inclui rodas com freio

R290 gás refrigerante ecológico

Grupo de refrigeração de alto desempenho e baixa emissão térmica

O consumo de energia das unidades foi minimizado e, portanto, os custos operacionais prolongando o ciclo de vida do produto

O isolamento interior é de 80 mm

Profundidade 890 mm Tensão 220 V / 1/50 Hz

Temperatura -18°C a -22°C

Rodas reforçadas com freio

Luz interior LED

Portas de vidro curvo temperado projetadas para facilitar a visão do produto