

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Mural Expositor Congelador 1600L 3 Portas Elétrico -15/-20°C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19095652	<b>Modelo:</b>	VERA-900-C
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
--------------	--------

**Modelo**

VERA-900-C

## Descrição Resumida

Mural expositor congelador de 1600L com 3 portas de vidro triplo, ideal para exposição de produtos congelados entre -15°C e -20°C. Inclui iluminação LED e descongelação automática.

## Descrição Completa

Este mural expositor congelador de 1600 litros e 3 portas foi concebido para a conservação e exposição de produtos congelados, operando entre -15°C e -20°C com elevada eficiência energética.

### Mural Congelador Profissional — Características Técnicas

<b>Dimensões (L x P x A)</b>	1800 x 760 x 2000 mm
<b>Capacidade</b>	1600 L
<b>Potência</b>	1800 W
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-15 / -20 °C
<b>Dimensões da Prateleira</b>	530 x 450 mm
<b>Número de Portas</b>	3
<b>Espessura do Isolamento</b>	680 mm
<b>Refrigerante</b>	R290
<b>Tensão</b>	230 V / 50 Hz
<b>Cor Exterior</b>	Preto
<b>Tipo de Portas</b>	Articuladas, vidro triplo temperado e baixa emissividade, fecho automático

<b>Iluminação</b>	LED vertical
<b>Prateleiras</b>	4 linhas de 500 mm de largura por porta, chapa pintada de preto
<b>Descongelamento</b>	Automática, recipiente de condensador auto-evaporante
<b>Mobilidade</b>	Pernas e rodízios

## Aplicações Profissionais

Este mural expositor é ideal para estabelecimentos que necessitam de apresentar produtos congelados de forma atrativa e acessível. É particularmente adequado para supermercados, minimercados, lojas de conveniência, gasolinhas com seção de produtos alimentares, e estabelecimentos de take-away que vendam refeições pré-preparadas ou gelados. A sua capacidade e visibilidade maximizam as vendas por impulso.

## Mural Expositor Congelador — Principais Vantagens

- **\*\*Eficiência Energética:\*\*** Isolamento integral de 680 mm e sistema de circulação de ar otimizado para um consumo reduzido.
- **\*\*Excelente Visibilidade:\*\*** Portas de vidro triplo temperado de baixa emissividade e iluminação LED vertical para máxima atratividade do produto.
- **\*\*Homogeneidade de Temperatura:\*\*** Sistema integrado de distribuição de refrigeração que assegura uma temperatura constante em todo o interior.
- **\*\*Flexibilidade e Mobilidade:\*\*** Pode ser combinado com outras unidades e inclui pernas e rodízios para fácil posicionamento.
- **\*\*Manutenção Simplificada:\*\*** Descongelamento automático e portas com fecho automático para maior comodidade operacional.

### Qual a temperatura de funcionamento deste mural congelador?

Este mural expositor foi projetado para manter produtos congelados a temperaturas entre -15°C e -20°C, garantindo a sua conservação ideal.

### Este equipamento é fácil de instalar ou requer montagem complexa?

O mural é fornecido com pernas e rodízios, o que facilita a sua movimentação e posicionamento. A sua instalação elétrica é simples, necessitando apenas de uma tomada de 230 V / 50 Hz.

### **Posso ajustar as prateleiras internas?**

Sim, o mural inclui 4 linhas de prateleiras sólidas reforçadas por porta, que são ajustáveis em altura para acomodar diferentes tamanhos de produtos.

### **Que tipo de produtos posso armazenar neste mural?**

É ideal para a exposição de uma vasta gama de produtos congelados, como gelados, refeições pré-preparadas, vegetais congelados, carne, peixe e outros artigos de mercearia congelada.

### **Qual o impacto do refrigerante R290 no ambiente?**

O refrigerante R290 é uma escolha ecológica com baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP), contribuindo para a redução do impacto ambiental do equipamento.