

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





## Murais Refrigerados Expositores ECOCRISTAL-1377 com Portas de Vidro

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19106015	<b>Modelo:</b>	VERA-1500-R
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	VERA-1500-R

## Descricao Resumida

Mural refrigerado expositor ECOCRISTAL-1377 com 460L de capacidade. Design eficiente com portas de vidro, iluminação LED e temperatura de +3/+8 °C. Ideal para displays de alta visibilidade.

## Descricao Completa

### **mural refrigerado expositor — Murais Refrigerados Expositores – Principais Vantagens**

Os murais expositores da série ECOCRISTAL, com um design elegante em preto externo e branco interno, oferecem a solução perfeita para a exposição de produtos. Projetados para mini mercados, lojas de conveniência, cafeterias e supermercados, estes equipamentos destacam-se pela sua filosofia de consumo energético ecológico, visando a redução significativa dos custos operacionais.

A otimização da cadeia de frio (também designado por armário refrigerado ou expositor vertical) é um dos pilares deste equipamento, garantindo uma distribuição dinâmica e homogênea da temperatura. Com um sistema integrado que espalha o frio pela base, encosto e topo, minimiza-se a perda de energia e a formação de condensação, assegurando que os produtos se mantêm sempre nas condições ideais.

A visibilidade é maximizada através de portas totalmente em vidro com moldura mínima, que se estendem até ao topo, e paredes laterais transparentes em vidro duplo. Esta característica, aliada à iluminação LED em cada prateleira, garante uma apresentação apelativa dos alimentos e bebidas, captando a atenção dos clientes de qualquer ângulo.

Para uma operação eficiente, estes murais dispõem de descongelação e bandeja de condensador de evaporação automáticas, reduzindo a necessidade de intervenção manual e aumentando a conveniência. As prateleiras sólidas reforçadas, ajustáveis horizontalmente ou em ângulo, oferecem flexibilidade na disposição dos produtos, facilitando a colocação e exposição de artigos de forma atrativa.

## Aplicações

Estes murais refrigerados são ideais para estabelecimentos que procuram maximizar a visibilidade dos seus produtos refrigerados, como bebidas, laticínios, frutas e vegetais pré-embalados e outros produtos frescos. São particularmente adequados para:

- Mini mercados e lojas de conveniência, para uma exposição compacta, mas eficaz.
- Cafeterias e áreas de self-service, onde a apresentação é fundamental para impulsionar as vendas por impulso.
- Supermercados de pequena e média dimensão, que necessitam de uma solução robusta e energeticamente eficiente para o setor de frescos.
- Qualquer negócio HORECA que vise uma otimização do espaço de exposição e uma redução nos custos operacionais, mantendo a qualidade dos produtos.

## Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade (L)	460
Potência (W)	825
Área de exposição (m <sup>2</sup> )	2
Portas	2
Temperatura (°C)	+3 / +8
Dimensões totais (mm)	1318 x 770 x 1975
Profundidade	770 mm
Cor externa	Preto
Cor interna	Branco
Distribuição de frio	Dinâmica e integrada
Porta-preços	40 mm nas prateleiras e zona de exposição
Portas	Totalmente em vidro com moldura mínima, baixa emissividade
Iluminação	LED no topo e na base de cada prateleira

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Descongelação</b>	Automática
<b>Bandeja condensador</b>	Evaporação automática
<b>Paredes laterais</b>	Transparentes, vidro painel duplo
<b>Prateleiras</b>	4 linhas, sólidas reforçadas, 400 mm de profundidade, em chapa pintada de preto, ajustáveis