

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Armário Refrigerado Expositivo 432L com Porta Reversível

Informacoes do Produto

SKU:	EX19042960	Modelo:	EIT-180 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	EIT-180 HC

Descricao Resumida

Armário refrigerado expositor de 432L em inox, ideal para hotelaria e restauração.
Dimensões 626x740x1865mm, temperatura de -1°C a +6°C.

Descricao Completa

Armário Refrigerado Expositivo — Principais Vantagens

Este armário refrigerado (também denominado expositor refrigerado) oferece a combinação perfeita de modernidade, elegância e funcionalidade para o seu estabelecimento HORECA. A sua conceção inovadora visa maximizar a eficiência e a praticidade no dia a dia de cozinhas profissionais, restaurantes e hotéis.

Pensado para o ritmo acelerado do setor, o interior com juntas curvas facilita a limpeza, garantindo a máxima higiene alimentar, um fator crucial em qualquer operação de restauração. A porta com pega reversível integrada confere flexibilidade na instalação, permitindo-lhe adaptar o armário ao seu espaço sem comprometer a operabilidade.

Com controlo digital de temperatura para manter os produtos entre -1 °C e +6 °C, este equipamento assegura a conservação ideal de alimentos e bebidas, enquanto a fechadura de chave oferece segurança adicional para os seus produtos. A distribuição uniforme do frio é garantida pelo ventilador interno, otimizando o desempenho e a eficiência energética.

Aplicações

Este armário refrigerado expositor é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, bares, hotéis, cafetarias e cozinhas industriais que necessitem de um equipamento fiável para a conservação e exposição de produtos. A sua capacidade de 432 litros e o design com três grelhas superiores e uma inferior tornam-no versátil para diversas necessidades de armazenamento e apresentação.

É particularmente adequado para negócios que procuram otimizar o espaço e a eficiência operacional, mantendo os produtos acessíveis e visíveis para os clientes, sempre com a garantia de uma temperatura controlada e constante. Perfeito para realçar bebidas, sobremesas, sanduíches ou outros alimentos frescos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões (mm)	626 x 740 x 1865
Material Exterior	Inox
Número de Portas	1
Classe Eficiência Energética	D
Volume Interior Bruto (L)	432
Temperatura	-1 °C a +6 °C
Potência Elétrica (KW)	0,186
Tensão de Funcionamento	230 V / 50 Hz
Refrigerante	R-600a
Prateleiras	3 grelhas superiores, 1 grelha inferior