

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Armário Refrigerado Expositor 125L Porta Vidro – NLF-190

Informacoes do Produto

SKU:	EX19060799	Modelo:	NLF-190
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630016964

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630016964
Modelo	NLF-190

Descricao Resumida

Armário refrigerado (refrigerador) expositor profissional de 125L com porta de vidro duplo, iluminação LED e temperatura de -1 a +6 °C. Ideal para hotelaria.

Descricao Completa

Armário Refrigerado Expositor – Principais Vantagens

Este armário frigorífico expositor é a solução ideal para a conservação e apresentação otimizada de produtos em ambientes profissionais. Com o seu design robusto e funcionalidades avançadas, garante que os seus artigos se mantêm à temperatura ideal, enquanto a iluminação LED realça a sua atratividade e visibilidade para os clientes.

Construído com exterior em chapa metálica e revestimento epóxi branco, oferece resistência superior a impactos e ao uso diário intensivo. O interior em ABS de material alimentar assegura a higiene e a segurança dos produtos armazenados. As portas reversíveis, com estrutura de alumínio e puxador incorporado no caixilho, conferem um acabamento estético e flexibilidade na instalação, adaptando-se a qualquer espaço.

A refrigeração estática com evaporador integrado na parede traseira e um ventilador garante uma distribuição homogénea do frio, mantendo uma temperatura constante entre -1 °C e +6 °C. A drenagem interna e as juntas curvas facilitam a limpeza, sendo complementadas pelas grelhas de barra revestidas a plástico, facilmente removíveis.

Aplicações

Perfeito para supermercados, mercearias, cafetarias, pastelarias, cozinhas industriais e estabelecimentos hoteleiros que necessitem de expor e conservar bebidas, lacticínios, sobremesas ou outros produtos refrigerados. A fechadura de chave oferece segurança adicional, tornando-o adequado para espaços com acesso público.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões (mm)	626 x 600 x 850
Capacidade (L)	125
Material Exterior	Chapa metálica com revestimento epóxi branco
Material Interior	ABS alimentar
Potência Elétrica (KW)	0,091
Temperatura	-1 °C a +6 °C
Refrigerante	R-600a (ecológico)
Porta	Vidro duplo, reversível, com puxador integrado
Iluminação	LED interior
Controlo	Termómetro digital, controlo de temperatura, descongelação automática
Acessórios Incluídos	3 grelhas superiores e 1 grelha para espaço inferior
Tensão	230 V / 50 Hz