

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Armário Expositor Refrigerado 460L com Porta de Vidro

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19060802	<b>Modelo:</b>	NLF BASKET
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630016971

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630016971
<b>Modelo</b>	NLF BASKET

## Descricao Resumida

Armário expositor refrigerado com 460L de capacidade, ideal para a exposição de produtos. Temperatura entre -1 °C e +6 °C, com porta de vidro duplo e iluminação LED.

## Descricao Completa

### Armário Expositor Refrigerado — Principais Vantagens

Este armário expositor refrigerado (ou frigorífico expositor) foi desenhado para negócios HORECA que procuram combinar funcionalidade e apresentação, garantindo a máxima visibilidade dos produtos. A estrutura robusta e o design cuidado permitem uma integração perfeita em qualquer ambiente profissional, desde restaurantes a hotéis e pastelarias.

A iluminação LED interior destaca os artigos armazenados, tornando-os mais apelativos para os clientes, enquanto a porta de vidro duplo assegura uma excelente conservação da temperatura e eficiência energética. A sua tecnologia de refrigeração estática com ventilador integrado garante uma distribuição homogénea do frio, fundamental para a qualidade dos produtos. Além disso, o refrigerante ecológico R-600a demonstra um compromisso com a sustentabilidade ambiental.

Pensado para a durabilidade e higiene, o exterior em chapa metálica com revestimento epóxi branco oferece alta resistência a impactos, e o corpo interior em ABS alimentar, juntamente com as juntas curvas, facilita a limpeza diária, cumprindo as mais exigentes normas de segurança alimentar.

### Aplicações

Ideal para a exposição e conservação de bebidas, laticínios, sobremesas e outros produtos que exijam refrigeração controlada em estabelecimentos como cafés, bares, restaurantes, hotéis e lojas de conveniência. A sua capacidade de 460 litros é adequada para operações de médio e alto volume, e a temperatura ajustável de -1 °C a +6 °C permite uma vasta gama de aplicações.

As grelhas ajustáveis e removíveis, juntamente com o sistema anti-inclinação, oferecem flexibilidade na organização do espaço interno, adaptando-se a diferentes tamanhos de produtos. A fechadura de chave integrada proporciona segurança adicional para os produtos de maior valor.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

<b>Dimensões (mm)</b>	626 x 740 x 1865
<b>Capacidade (L)</b>	460
<b>Material Exterior</b>	Chapa metálica com revestimento epóxi branco
<b>Material Interior</b>	ABS alimentar
<b>Potência Elétrica (KW)</b>	0,193
<b>Temperatura</b>	-1 °C a +6 °C
<b>Porta de Vidro</b>	Duplo vidro com puxador integrado
<b>Refrigerante</b>	R-600a (ecológico)
<b>Iluminação</b>	Interior LED
<b>Refrigeração</b>	Estática com ventilador
<b>Fechadura</b>	Com chave
<b>Grelhas</b>	3 superiores e 1 inferior (no modelo 200, 2 prateleiras)
<b>Tensão de Trabalho</b>	230 V / 50 Hz