

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




## Armário Expositor Refrigerado 372L, 1 Porta NLK-300 S1

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19096995	<b>Modelo:</b>	NLFG-500
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	NLFG-500

### Descricao Resumida

Armário expositor refrigerado profissional de 372L, ideal para Horeca. Porta de vidro duplo, refrigeração ventilada e termostato digital. Dimensões: 595x640x1980mm.

## Descricao Completa

### Armário Expositor Refrigerado — Principais Vantagens

Este armário expositor refrigerado (ou armário de refrigeração para bebidas e alimentos), modelo NLK-300 S1, é a solução ideal para estabelecimentos HORECA que necessitam de preservar e apresentar produtos com a máxima eficiência. Projetado para um desempenho superior, assegura a temperatura ideal entre 1°C e +10°C, mantendo bebidas e alimentos frescos e visivelmente apelativos.

A construção robusta, com porta de vidro duplo e isolamento eficaz, minimiza perdas energéticas, enquanto o sistema de refrigeração ventilado garante uma distribuição uniforme do ar frio. A iluminação interna LED realça os produtos expostos, e a facilidade de mobilidade, graças aos dois pés dianteiros e duas rodas traseiras, permite uma reorganização flexível do espaço.

### Aplicações

Perfeito para restaurantes, cafés, pastelarias, bares e hotéis, este armário expositor adapta-se a qualquer ambiente onde a apresentação e conservação de produtos refrigerados sejam cruciais. A sua capacidade de 372 litros e as cinco prateleiras ajustáveis tornam-no versátil para diversas categorias de produtos, desde bebidas a sobremesas e lanches pré-embalados.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
<b>Dimensões Externas (LXPXA)</b>	595 x 640 x 1980 mm
<b>Potência</b>	250 W
<b>Temperatura de Trabalho</b>	+1°C a +10°C
<b>Tensão</b>	230 V / 50 Hz
<b>Número de Portas</b>	1

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Tipo de Porta</b>	Dobradiças, Vidro Duplo
<b>Capacidade</b>	372 L
<b>Evaporador</b>	Ventilado (Forçado)
<b>Iluminação</b>	Interna (superior opcional)
<b>Prateleiras</b>	5
<b>Refrigerante</b>	R600a (Ecológico)
<b>Segurança</b>	Fechadura com chave
<b>Mobilidade</b>	Pés dianteiros, Rodas traseiras
<b>Controlo</b>	Termómetro, Controlo de temperatura, Degelo automático