

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Mural Refrigerado Expositor HC com Portas de Correr

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19100007	<b>Modelo:</b>	EXPOCARN 500
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630052863

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630052863
<b>Modelo</b>	EXPOCARN 500

## Descricao Resumida

Mural refrigerado expositor de 1012L com portas de correr. Ideal para hotelaria e restauração, oferece refrigeração ventilada e temperatura de 2°C a 8°C.

## Descricao Completa

### Mural Refrigerado Expositor — Principais Vantagens

Este mural refrigerado expositor (também conhecido como vitrine refrigerada) é a solução ideal para a exposição atrativa e conservação perfeita de alimentos e bebidas em estabelecimentos HORECA. Projetado para o setor profissional, garante que os produtos estejam sempre nas melhores condições para os seus clientes, combinando tecnologia de refrigeração avançada com um design funcional e elegante.

Equipado com um sistema de refrigeração ventilado e evaporador de tiragem forçada, este equipamento assegura uma distribuição uniforme do frio, mantendo uma temperatura consistente entre 2°C e 8°C. A utilização do refrigerante ecológico R-290a sublinha o compromisso com a sustentabilidade e a eficiência energética, contribuindo para a redução do impacto ambiental e dos custos operacionais.

A segurança dos seus produtos é primordial, razão pela qual cada modelo inclui uma fechadura com chave. A iluminação interior otimiza a visibilidade, realçando a apresentação e tornando os produtos mais convidativos, enquanto as quatro grelhas ajustáveis por porta oferecem flexibilidade máxima para organizar o espaço de exposição.

### Aplicações

Este mural refrigerado é perfeito para supermercados, mercearias, lojas de conveniência, cafés, bares e restaurantes que necessitam de uma solução robusta e visualmente apelativa para expositor de produtos refrigerados. É especialmente indicado para estabelecimentos com grande fluxo de clientes, onde a visibilidade e a acessibilidade dos produtos são cruciais para impulsionar as vendas e garantir uma experiência de compra agradável.

### Especificações Técnicas

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Dimensões (mm)</b>	1376 x 726 x 2025
<b>Potência (W)</b>	374
<b>Temperatura de Trabalho (°C)</b>	2°C a +8°C
<b>Tensão (V)</b>	230
<b>Número de Portas</b>	2
<b>Tipo de Porta</b>	Correr, vidro duplo, puxador integrado
<b>Capacidade (L)</b>	1012
<b>Evaporador</b>	Ventilado, tiragem forçada
<b>Refrigerante</b>	R-290a (amigo do ambiente)
<b>Descongelação</b>	Automática
<b>Mobilidade</b>	Rodas incorporadas