

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.

Grelha de Polipropileno Azul 435x385 mm para Estantes Modulares

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7630	Modelo:	P7630
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661763004

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7630
EAN	8421661763004

Descricao Resumida

Grelha de polipropileno azul de 435x385 mm, ideal para estantes modulares. Suporta temperaturas de -30°C a 75°C e é lavável na máquina de lavar loiça.

Descricao Completa

Esta grelha de polipropileno azul foi concebida para complementar estantes modulares, oferecendo uma superfície de armazenamento robusta e higiénica para diversas aplicações em cozinhas profissionais.

parrilha polipropileno — Grelha Polipropileno — Características Técnicas

Material	Polipropileno
Cor	Azul
Dimensões (L x P)	435 x 385 mm
Altura	20 mm
Peso	0.64 kg
Intervalo de Temperatura	-30 °C a 75 °C
Compatibilidade	Lavável na máquina de lavar loiça

Grelha Polipropileno — Aplicações Profissionais

Esta grelha é ideal para otimizar o armazenamento em estantes modulares, sendo particularmente útil em cantinas escolares, empresariais e hospitalares, restaurantes de bairro, pastelarias com confeitaria, e em áreas de preparação de hotéis e serviços de catering. Permite uma organização eficiente em câmaras frigoríficas ou despensas, adaptando-se às necessidades de cada cozinha profissional.

Grelha Polipropileno — Principais Vantagens

- **Versatilidade:** Pode ser facilmente removida e substituída por um tabuleiro Gastronorm de tamanho 2/3, permitindo uma personalização rápida da área de armazenamento.
- **Durabilidade:** Fabricada em polipropileno robusto, garante uma superfície de apoio fiável e resistente ao uso diário em ambientes profissionais.

- **Higiene:** O material é apto para lavagem na máquina de lavar loiça, facilitando a limpeza e manutenção dos padrões de higiene exigidos.
- **Adaptabilidade Térmica:** Suporta um amplo intervalo de temperaturas, de -30 °C a 75 °C, sendo adequada para ambientes refrigerados ou à temperatura ambiente.