

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Grelhador de Contacto Eléctrico Compacto 1800W Placas Caneladas

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	PJP15004	<b>Modelo:</b>	P15004
<b>Marca:</b>	Pujadas	<b>EAN:</b>	8421661150040

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Pujadas
<b>Modelo</b>	P15004
<b>EAN</b>	8421661150040

### Descricao Resumida

Grelhador de contacto elétrico compacto com placas caneladas em ferro fundido e corpo em aço inoxidável 18/10. Potência de 1800W e temperatura até 300°C.

## Descricao Completa

Este grelhador de contacto elétrico, com placas caneladas em ferro fundido, é ideal para espaços reduzidos, oferecendo aquecimento rápido e controlo preciso da temperatura até 300°C para resultados consistentes.

### Grelhador de Contacto — Características Técnicas

<b>Material Corpo</b>	Aço inoxidável 18/10
<b>Material Placas</b>	Ferro fundido canelado
<b>Largura</b>	29 cm
<b>Profundidade</b>	31 cm
<b>Altura</b>	21 cm
<b>Peso</b>	12.75 kg
<b>Voltagem</b>	230 V
<b>Frequência</b>	50/60 Hz
<b>Potência</b>	1800 W
<b>Temperatura Máxima</b>	300 °C

### Grelhador de Contacto — Aplicações Profissionais

Este grelhador de contacto é uma solução eficiente para estabelecimentos com espaço limitado, como food trucks, roulotes, snack-bares, cafés com serviço de refeições rápidas, pequenas hamburgarias e tascas. É ideal para confeccionar sanduíches, tostas, wraps, paninis, carnes finas e vegetais grelhados, garantindo um serviço rápido e de qualidade.

### Grelhador de Contacto — Principais Vantagens

- **\*\*Design Compacto:\*\*** Perfeito para cozinhas com espaço reduzido, permitindo otimizar a área de trabalho.
- **\*\*Aquecimento Rápido e Eficaz:\*\*** O termostato ajustável permite atingir rapidamente a temperatura desejada, até 300°C, para um serviço ágil.
- **\*\*Construção Robusta:\*\*** Corpo em aço inoxidável 18/10 e placas em ferro fundido garantem durabilidade e resistência ao uso intensivo.
- **\*\*Fácil Limpeza:\*\*** Equipado com uma grande bandeja de recolha de gorduras e um rebordo anti-salpicos, facilitando a manutenção da higiene. Inclui escova metálica para limpeza das placas.
- **\*\*Resultados Consistentes:\*\*** As placas caneladas superior e inferior asseguram uma cozedura uniforme e marcas de grelhado apelativas.