

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.

## Frigideira 36 cm Multimetal Antiaderente CeramiGuard II

### Informacoes do Produto

|               |          |                |               |
|---------------|----------|----------------|---------------|
| <b>SKU:</b>   | PJ691414 | <b>Modelo:</b> | 691414        |
| <b>Marca:</b> | Pujadas  | <b>EAN:</b>    | 8421661614337 |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Marca</b>  | Pujadas       |
| <b>Modelo</b> | 691414        |
| <b>EAN</b>    | 8421661614337 |

### Descricao Resumida

Frigideira profissional de 36 cm em construção multimetal de 3 camadas com revestimento antiaderente CeramiGuard II. Ideal para indução e distribuição de calor.

## Descricao Completa

Esta frigideira profissional de 36 cm, com construção multimetal de 3 camadas, assegura uma distribuição de calor excepcional para resultados consistentes em qualquer cozinha profissional, desde restaurantes a cantinas.

### frigideira antiaderente profissional — Frigideira Multimetal — Características Técnicas

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Material</b>        | Multicamadas                     |
| <b>Cor</b>             | Metálico                         |
| <b>Diâmetro</b>        | 37.2 cm                          |
| <b>Largura</b>         | 37.2 cm                          |
| <b>Profundidade</b>    | 64.2 cm                          |
| <b>Altura</b>          | 11.5 cm                          |
| <b>Revestimento</b>    | Antiaderente CeramiGuard® II     |
| <b>Compatibilidade</b> | Indução                          |
| <b>Construção</b>      | 3 camadas                        |
| <b>Pega</b>            | Ergonómica com sistema Ever-Tite |

### Aplicações Profissionais

Esta frigideira é uma escolha versátil para chefs e cozinheiros em diversos ambientes, incluindo restaurantes de cozinha tradicional, marisqueiras, hotéis, cantinas escolares e empresariais, e serviços de catering. É ideal para fritar, saltear e selar uma vasta gama de alimentos, desde carnes e peixes a vegetais e molhos, garantindo sempre um desempenho superior.

## Frigideira Antiaderente — Principais Vantagens

- Distribuição de calor uniforme e eficiente em toda a superfície da frigideira, graças à sua construção multimetal de 3 camadas.
- Revestimento antiaderente CeramiGuard® II de alta qualidade, que facilita a libertação dos alimentos e simplifica a limpeza.
- Compatibilidade total com placas de indução, permitindo uma utilização flexível em cozinhas modernas.
- Pega ergonómica para um manuseamento confortável e seguro, com o sistema Ever-Tite que garante a fixação dos rebites ao longo do tempo.

### Esta frigideira é compatível com placas de indução?

Sim, a frigideira multimetal de 3 camadas foi concebida para ser totalmente compatível com todas as fontes de calor, incluindo placas de indução.

### Qual a melhor forma de limpar o revestimento antiaderente CeramiGuard® II?

Para prolongar a vida útil do revestimento, recomenda-se a lavagem manual com água morna, detergente suave e uma esponja não abrasiva. Evite utensílios metálicos.

### Quais os benefícios da construção multimetal de 3 camadas?

A construção de 3 camadas (aço inoxidável, alumínio, aço inoxidável) garante uma distribuição de calor excepcionalmente uniforme e rápida, eliminando pontos quentes e otimizando a confeção dos alimentos.

### A pega da frigideira aquece durante a utilização?

A pega foi desenhada para ser mais fresca e ergonómica, proporcionando um manuseamento mais confortável. Contudo, em uso prolongado ou a altas temperaturas, é sempre aconselhável usar proteção.

### Esta frigideira é adequada para uso intensivo em cozinhas profissionais?

Sim, a sua construção robusta, o revestimento antiaderente durável e o sistema de fixação da pega Ever-Tite tornam-na ideal para o uso intensivo e exigente de cozinhas profissionais. ?