

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Lava-Mãos Mural Industrial com Acionamento por Joelho 300x315mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19010076	Modelo:	LM-33
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	LM-33

Descricao Resumida

Lava-mãos mural em aço inoxidável AISI-304 com acionamento higiénico por joelho e bica giratória. Ideal para cozinhas profissionais. Medidas: 300x315x170mm.

Descricao Completa

Lava-Mãos Mural para Hotelaria — Principais Vantagens

Concebido para ambientes de alta exigência como cozinhas profissionais, este lava-mãos mural (ou pia de parede) em aço inoxidável AISI-304 garante a máxima higiene e durabilidade. O seu design ergonómico e robusto torna-o uma adição indispensável para qualquer estabelecimento do setor HORECA que valoriza a limpeza e a eficiência operacional.

A construção integral em aço inoxidável 18/10 assegura uma resistência superior à corrosão e uma longevidade excepcional, mesmo sob uso intensivo. A facilidade de limpeza é um dos seus pontos fortes, com envelopes de 1 mm de espessura e raios amplos que previnem a acumulação de sujidade e facilitam a manutenção diária, cumprindo as mais rigorosas normas de segurança alimentar, como o HACCP.

Este equipamento é fornecido totalmente preparado para instalação, otimizando o tempo e os custos. Conta com um botão cronometrado de acionamento por joelho que permite o controlo higiénico do fluxo de água, e uma bica giratória com misturador, garantindo flexibilidade e praticidade no dia a dia da cozinha.

Aplicações

Este lava-mãos mural é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, hotéis, cafés, bares, cantinas, hospitais e cozinhas industriais. A sua conceção compacta e instalação na parede otimiza o espaço, sendo perfeito para cozinhas com área limitada ou onde a organização e a higiene são cruciais. É adequado para operações de lavagem de mãos frequentes, garantindo um ambiente de trabalho limpo e seguro para os colaboradores.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material de construção	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Espessura dos envelopes	1 mm

Medidas totais (mm)	300 x 315 x 170
Acionamento	Botão cronometrado com alavanca (acionamento por joelho)
Bica	Giratória
Misturador de água	Incluído, para água quente e fria
Conexões de entrada de água	Tubos flexíveis de 1/2" para alta pressão
Conexão de drenagem	1 1/2" com válvula