

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Lava-Mãos de Pé Inox com Sistema PUSH 400x400mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004802	Modelo:	LP-44
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	LP-44

Descricao Resumida

Lava-mãos de pé profissional em aço inox AISI 304 com sistema "PUSH", dimensões 400x400x850mm. Ideal para cozinhas industriais e restauração.

Descricao Completa

Lava-Mãos de Pé Inox — Principais Vantagens

Concebido para ambientes profissionais e de elevada exigência higiénica, este lava-mãos de pé (ou lavatório industrial) destaca-se pela sua construção robusta em aço inoxidável AISI 304, garantindo durabilidade e conformidade com as normas HACCP. O sistema de acionamento "PUSH" acionado pelo pé, com botão temporizado oculto, proporciona uma utilização segura e higiénica, evitando o contacto manual e a projeção de água.

A sua conceção inteligente, com envelopes desenhados em aço inoxidável de 1 mm de espessura e raios largos, foi pensada para otimizar a limpeza e higiene, minimizando a acumulação de sujidade e facilitando a desinfeção. É a solução ideal para cozinhas industriais, restaurantes, bares, unidades de saúde e qualquer espaço que exija o máximo rigor sanitário.

Aplicações

Este lava-mãos é perfeitamente adequado para cozinhas profissionais de hotéis, restaurantes, pastelarias e talhos, onde a higiene manual é crítica. A sua robustez e facilidade de limpeza tornam-no igualmente uma excelente opção para hospitais, clínicas e laboratórios.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Acionamento	Sistema "PUSH" com botão temporizado oculto
Material de Construção	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Espessura do Aço	1 mm
Bica	Bica com suporte giratório
Conexões de Água	Misturador e torneiras para água quente e fria; Tubos flexíveis de 1/2" (alta pressão)

Característica	Detalhe
Conexão de Dreno	1 ½" com válvula de drenagem
Dimensões Totais (L x P x A)	400 x 400 x 850 mm