

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Lava-Mãos de Pé Inox 40x40 cm c/ Dispensador "Push"

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19011469	<b>Modelo:</b>	LP-44-D
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	LP-44-D

### Descricao Resumida

Lava-mãos de pé em aço inox AISI-304, 40x40x85 cm, com sistema de acionamento "PUSH" por pedal e dispensador de sabão. Ideal para HORECA, máxima higiene.

## Descrição Completa

### Lava-Mãos de Pé com Dispensador "Push" — Máxima Higiene e Eficiência

Concebido para ambientes profissionais rigorosos como cozinhas industriais, restaurantes e unidades de saúde, este lava-mãos de pé oferece uma solução robusta e higiénica. O inovador sistema de acionamento por pedal, com botão temporizado oculto, garante uma utilização sem contacto direto, minimizando a propagação de germes e garantindo segurança e conforto ergonómico.

A sua construção integral em aço inoxidável AISI-304 18/10 assegura uma resistência superior à corrosão e uma durabilidade excepcional, mesmo em condições de uso intensivo. Os envelopes desenhados com raios largos facilitam a limpeza e manutenção, cumprindo as mais exigentes normas HACCP de higiene. Além disso, o dispensador de sabão (ou, pia com pedal) integrado otimiza o espaço e a funcionalidade.

### Aplicações

Este equipamento é ideal para instalações HORECA, hotelaria, clínicas e laboratórios, onde a máxima higiene é primordial. A sua versatilidade permite a integração em áreas de preparação de alimentos, áreas de serviço e zonas comuns, proporcionando uma solução de lavagem de mãos eficiente e autónoma. Perfeito para estabelecimentos que procuram otimizar a segurança alimentar e a saúde pública dos seus colaboradores e clientes.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Modelo	LP-44-D
Sistema de Acionamento	"PUSH" com botão temporizado oculto
Construção	Aço inoxidável AISI-304 18/10

**Design dos Envelopes**

1 mm de espessura, raios largos

**Equipamento Padrão**

Bica com suporte giratório, misturador e torneiras para A/F, tubos flexíveis 1/2" para alta pressão, ligação de dreno 1 1/2", válvula de drenagem

**Medidas Totais (mm)**

400 x 400 x 850