

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Torneira Monocomando de Bancada Bica Giratória 300 mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19102919	Modelo:	GB-30 S1
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	GB-30 S1

Descricao Resumida

Torneira monocomando de bancada com bica giratória de 300 mm. Ideal para cozinhas profissionais, oferece controlo preciso e durabilidade excepcional.

Descricao Completa

Torneira Monocomando de Bancada: Eficiência e Durabilidade para Cozinhas Profissionais

Esta torneira monocomando (ou misturadora) foi meticulosamente projetada para responder às exigências rigorosas do setor HORECA e hotelaria. A sua construção robusta, com cromagem de alta densidade e componentes duráveis, garante um desempenho fiável e uma longevidade excepcional, mesmo em ambientes de uso intensivo e contínuo. É a solução ideal para operações que não podem comprometer a qualidade do equipamento.

O design ergonómico das alavancas permite um manuseamento intuitivo, facilitando a abertura, a regulação precisa e o fecho rápido do fluxo de água. Esta característica é crucial para otimizar o tempo e reduzir o desperdício, contribuindo para uma cozinha mais eficiente e sustentável. Além disso, a qualidade superior de todos os mecanismos internos assegura um funcionamento sem falhas e uma manutenção simplificada.

Aplicações

Perfeita para cozinhas industriais, restaurantes, hotéis e bares, esta torneira é adequada para qualquer ponto de lavagem onde seja necessário um controlo preciso da temperatura e do caudal. A sua bica giratória de 300 mm oferece flexibilidade excepcional, adaptando-se a lavatórios de diversos tamanhos e facilitando a lavagem de utensílios de grande volume. É uma peça essencial para otimizar as operações diárias e garantir a máxima higiene.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Torneira	Monobloco, Monocomando
Controlo de Água	2 águas (quente e fria)
Pomo	Triangular, ergonómico

Característica	Detalhe
Bica	Giratório Ø 20 mm
Comprimento da Bica	300 mm
Material	Cromagem de alta densidade, componentes duráveis
Conetividade	Mangueiras flexíveis para conexão à rede
Instalação	Acessórios necessários incluídos
Marca	EDENOX
Modelo	GB-30 S1