

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Junta de Silicone para Panela de Pressão Exclusiv

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	IBR628900	<b>Modelo:</b>	R628900
<b>Marca:</b>	IBILI	<b>EAN:</b>	8411922472158

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	IBILI
<b>Modelo</b>	R628900
<b>EAN</b>	8411922472158

### Descricao Resumida

Junta de silicone de alta resistência para painéis de pressão da linha Exklusiv. Garante uma vedação hermética e segura, essencial para a eficiência e segurança na cozinha profissional.

## Descrição Completa

Garanta a máxima performance e segurança da sua panela de pressão Exklusiv com esta junta de silicone de substituição. Essencial para manter a pressão de cozedura adequada e prevenir fugas, assegura a continuidade da produção em cozinhas profissionais durante os períodos de maior movimento.

### Junta silicone panela pressão — Aplicações Profissionais

Ideal para chefs e cozinheiros em restaurantes de cozinha tradicional portuguesa, pizzarias ou hotéis que utilizam painéis de pressão Exklusiv para otimizar tempos de cozedura. Garante que o equipamento opera dentro das normas de segurança alimentar, mesmo em serviços contínuos.

### Junta de Silicone — Principais Vantagens

Esta junta de silicone original para painéis de pressão Exklusiv assegura um fecho hermético perfeito, crucial para o controlo preciso da temperatura e tempo de cozedura. Fabricada com materiais de alta durabilidade, resiste a ciclos intensivos de uso, contribuindo para a eficiência operacional do seu estabelecimento.

### Características Técnicas

Propriedade	Valor
Referência Exklusiv	R628900
Material	Silicone
Quantidade Mínima de Encomenda	1 unidade

### Perguntas Frequentes

Com que frequência devo substituir a junta da minha panela de pressão Exklusiv?

?

Recomenda-se a substituição da junta a cada 6 a 12 meses, dependendo da frequência de uso e das condições de limpeza, para garantir a segurança e a eficiência da panela de pressão.

#### **Esta junta é compatível com modelos Exklusiv anteriores a 2020?**

A junta R628900 é especificamente concebida para as panelas de pressão Exklusiv. Verifique sempre a referência do modelo da sua panela para garantir a compatibilidade.

#### **O material de silicone cumpre normas de segurança alimentar para cozinhas profissionais?**

Sim, o silicone utilizado é de grau alimentar, adequado para uso em cozinhas profissionais, garantindo a segurança no contacto com alimentos e a resistência a temperaturas de operação.

#### **É fácil de instalar esta junta de substituição?**

A instalação é simples e não requer ferramentas especiais. A junta de silicone é flexível e encaixa facilmente no aro da panela de pressão Exklusiv.

#### **Qual a diferença entre esta junta e uma junta genérica?**

Esta junta é um componente original Exklusiv, assegurando um ajuste perfeito e a manutenção das características de desempenho e segurança da panela. Juntas genéricas podem não oferecer o mesmo nível de selagem e durabilidade.