

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Cargas para Sifão de Nata N2O - Caixa 24 Unidades

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	IB751050	<b>Modelo:</b>	751050
<b>Marca:</b>	IBILI	<b>EAN:</b>	8411922449938

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	IBILI
<b>Modelo</b>	751050
<b>EAN</b>	8411922449938

## Descricao Resumida

Cargas de óxido nitroso (N<sub>2</sub>O) para sífões de nata profissionais. Caixa com 24 unidades, ideal para preparar chantilly e espumas de forma rápida e eficiente na sua cozinha.

## Descricao Completa

Garanta a consistência na preparação de chantilly e espumas com estas cargas de CO<sub>2</sub> para sífões profissionais, apresentadas em caixa de 24 unidades. Ideais para cozinhas profissionais e pastelarias que necessitam de produção contínua e de alta qualidade, estas cargas asseguram um doseamento preciso e eficiente, essencial durante os momentos de maior movimento.

### cargas para sífões de nata — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Quantidade por Caixa	24 unidades
Gás	Óxido Nitroso (N <sub>2</sub> O)
Compatibilidade	Sífões de nata/creme
Certificação	CE

### Aplicações Profissionais

Essenciais para pastelarias e restaurantes que servem sobremesas elaboradas, estas cargas de óxido nitroso garantem a aeração perfeita de natas e cremes. Para o pasteleiro que busca otimizar o tempo de preparação durante o serviço de mesa ou para o chef de cozinha que necessita de emulsões estáveis para guarnições em eventos, a consistência é chave.

### Cargas para Sífões de Nata — Principais Vantagens

Apresentadas em embalagens de 24 unidades, estas cargas de N<sub>2</sub>O asseguram um rendimento superior em comparação com sífões de menor capacidade, otimizando a gestão de stock e minimizando interrupções. Com certificação CE, garantem conformidade com as normas de

segurança europeias, proporcionando tranquilidade em ambientes de produção intensiva.

## Perguntas Frequentes

---

### **Quantas cargas vêm numa caixa?**

Cada caixa contém 24 cargas de óxido nitroso (N<sub>2</sub>O).

### **Que tipo de gás utilizam estas cargas?**

Estas cargas utilizam óxido nitroso (N<sub>2</sub>O), o gás ideal para a aeração de natas e a criação de espumas estáveis.

### **São compatíveis com qualquer sifão de nata?**

Estas cargas são desenhadas para a maioria dos sifões de nata e creme disponíveis no mercado profissional. Verifique a compatibilidade do seu equipamento com cargas de N<sub>2</sub>O.

### **Qual a importância da certificação CE?**

A certificação CE garante que o produto cumpre as normas de segurança, saúde e proteção ambiental da União Europeia, assegurando a sua utilização segura em cozinhas profissionais.

### **Estas cargas são adequadas para estabelecimentos com grande volume de serviço?**

Sim, a apresentação em caixa de 24 unidades é ideal para restaurantes, pastelarias e serviços de catering com elevado volume de serviço, garantindo que não faltam recursos durante os picos de produção.