

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Cargas para Sifão de Nata, Caixa 10 unidades

Informacoes do Produto

SKU:	IB751000	Modelo:	751000
Marca:	IBILI	EAN:	8411922070910

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	IBILI
Modelo	751000
EAN	8411922070910

Descricao Resumida

Cargas de óxido nitroso (N₂O) em caixa de 10 unidades, ideais para sífões de nata profissionais. Garanta natas batidas e espumas perfeitas com facilidade e rapidez.

Descricao Completa

As cargas para sífão de natas, apresentadas em caixa de 10 unidades, asseguram a produção contínua de chantilly e espumas em cozinhas profissionais e pastelarias. Cada carga, com o padrão N₂O, garante a leveza e consistência ideais para sobremesas e guarnições, otimizando o trabalho em momentos de maior volume de serviço.

Características Técnicas

Propriedade	Valor
Tipo de Carga	Óxido Nitroso (N ₂ O)
Quantidade por Embalagem	10 unidades
Unidade Mínima de Encomenda	1

Aplicações Profissionais

Ideal para chefs e pasteleiros em restaurantes, pastelarias e serviços de catering que necessitam de produzir chantilly ou espumas rapidamente. A embalagem económica de 10 unidades assegura que o estabelecimento, desde um snack-bar a uma cozinha de hotel, tenha sempre stock disponível para picos de serviço ou para a preparação de ementas com sobremesas elaboradas.

Cargas de Sífão — Principais Vantagens

Estas cargas de óxido nitroso (N₂O) são especificamente concebidas para sífões de natas, garantindo uma aeração perfeita e estável para obter chantilly com a textura ideal e de forma consistente. A embalagem com 10 unidades oferece uma solução prática e económica para manter a linha de produção a funcionar sem interrupções, mesmo em estabelecimentos com elevada demanda.

Perguntas Frequentes

Que tipo de gás utilizam estas cargas para sifão de natas?

As cargas para sifão de natas utilizam Óxido Nitroso (N₂O) como gás propelente, o padrão da indústria para a produção de chantilly e espumas.

Qual a quantidade de cargas incluídas numa caixa?

Cada caixa contém 10 unidades de cargas para sifão de natas.

Estas cargas são compatíveis com qualquer modelo de sifão de natas?

Estas cargas são compatíveis com a maioria dos sifões de natas standard do mercado, que utilizam cargas de gás N₂O. Verifique a compatibilidade do seu equipamento.

Qual a unidade mínima de encomenda para estas cargas?

A unidade mínima de encomenda para estas cargas de sifão é de 1 caixa.

Como estas cargas ajudam a otimizar o serviço em cozinhas profissionais?

As cargas de N₂O permitem a preparação rápida e eficiente de chantilly e espumas, essencial para manter o ritmo em momentos de pico de serviço em restaurantes, pastelarias e eventos, garantindo consistência e qualidade.