

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Fervedor de Indução Aço Inoxidável 12 cm para Líquidos

Informacoes do Produto

SKU:	IB666312	Modelo:	666312
Marca:	IBILI	EAN:	8411922439069

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	IBILI
Modelo	666312
EAN	8411922439069

Descricao Resumida

Fervedor de indução em aço inoxidável 18/10 com 12 cm de diâmetro, ideal para aquecer líquidos. Compatível com todas as fontes de calor, possui cabo de baquelite "soft touch".

Descricao Completa

Este fervedor de bebidas quentes com 12 cm de diâmetro, construído em aço inoxidável 18/10, garante durabilidade e resistência para uso profissional contínuo em estabelecimentos de restauração e cafeteria. O seu design versátil permite a utilização em todas as fontes de calor, incluindo indução, otimizando o tempo de preparo em momentos de maior movimento.

fervedor bebidas quentes — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Material	Aço Inoxidável 18/10
Diâmetro	12 cm
Pega	Baquelite Soft Touch
Compatibilidade de Placa	Todas, incluindo Indução
Quantidade Mínima de Pedido	6 unidades

Aplicações Profissionais

Ideal para cafés com serviço de pastelaria, snack-bares e roulotes que necessitam de aquecer rapidamente bebidas como água para chás, cafés ou chocolates. Para o gestor de cafeteria que procura eficiência no atendimento durante o rush matinal ou de lanche, garantindo um serviço rápido e de qualidade para os seus clientes.

Porquê Escolher Este Equipamento

A construção em aço inoxidável 18/10 assegura uma higiene superior e resistência à corrosão, essencial para cozinhas profissionais. A pega em baquelite soft touch proporciona um manuseamento seguro e confortável, mesmo em ambientes de elevada humidade, enquanto a base

compatível com indução permite um aquecimento rápido e eficiente, reduzindo os tempos de espera.

Perguntas Frequentes

Este fervedor é adequado para uso em máquinas de café expresso?

Não, este fervedor é concebido para aquecimento de água em placas ou fogões, não para integração em máquinas de café expresso.

Qual a capacidade aproximada deste fervedor de 12 cm?

A capacidade exata não é especificada, mas para um diâmetro de 12 cm, é ideal para quantidades menores de água, perfeitas para um ou poucos chás ou cafés instantâneos.

O cabo em baquelite pode sobreaquecer em uso contínuo?

A pega em baquelite soft touch é concebida para isolamento térmico, minimizando o sobreaquecimento durante o uso normal em fogões. Recomenda-se sempre cuidado ao manusear.

Posso lavar este fervedor na máquina de lavar loiça?

Embora o corpo em aço inoxidável seja geralmente seguro para máquina de lavar loiça, recomenda-se a lavagem manual para preservar a integridade da pega em baquelite e do acabamento geral do produto a longo prazo.

Quantas unidades vêm numa encomenda mínima?

A quantidade mínima de pedido para este modelo é de 6 unidades, ideal para quem gere um estabelecimento com várias áreas de serviço ou para renovar stock.