

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Sapata Aberta 15 cm para Máquinas de Lavar e Secar Profissionais

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	ML11776560	<b>Modelo:</b>	APCL 084
<b>Marca:</b>	Miele	<b>EAN:</b>	4002516433590

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Miele
<b>Modelo</b>	APCL 084
<b>EAN</b>	4002516433590

### Descricao Resumida

Base aberta de 15 cm para máquinas de lavar e secar profissionais, otimizando a ergonomia e o fluxo de trabalho na lavanderia.

## Descrição Completa

Facilite o fluxo de trabalho na sua lavanderia com a sapata aberta de 15 cm, concebida para elevar máquinas de lavar e secar, assegurando uma carga e descarga ergonómicas. Esta solução robusta minimiza o esforço físico do operador e otimiza a eficiência operacional em ambientes de produção intensiva.

### sapata aberta lavanderia — Características Técnicas

<b>Altura Líquida</b>	150 mm
<b>Largura Líquida</b>	602 mm
<b>Profundidade Líquida</b>	619 mm
<b>Material</b>	Chapa de aço galvanizado, em pó
<b>Cor</b>	Cinzentos-ferro
<b>Peso Líquido</b>	9 kg

### Aplicações Profissionais

Para o Gestor de Operações de um hotel de média dimensão ou uma residencial, esta sapata garante que as equipas de lavanderia podem manusear cargas pesadas com menos esforço, otimizando a produtividade diária. É igualmente ideal para lavandarias internas em lares de idosos, cantinas empresariais ou alojamentos locais com serviço de lavanderia, onde a saúde e segurança ocupacional são prioritárias e o serviço contínuo é fundamental.

### Porquê Escolher Esta Sapata Aberta — Principais Vantagens

A construção em chapa de aço galvanizado com revestimento em pó confere a esta sapata uma durabilidade excepcional, resistindo aos rigores de um ambiente de lavanderia profissional. A sua

altura de 15 cm foi especificamente concebida para proporcionar uma posição de trabalho ergonómica, reduzindo o impacto em ombros e costas e prevenindo lesões, um aspeto crucial para manter a equipa produtiva e saudável.

## Perguntas Frequentes

---

### Como esta sapata melhora a ergonomia na lavandaria?

Esta sapata eleva as máquinas de lavar e secar em 15 cm, colocando a abertura da porta a uma altura mais confortável para o utilizador. Isso reduz a necessidade de se curvar excessivamente, minimizando a tensão nas costas e facilitando o manuseamento da roupa.

### Com que tipos de máquinas de lavar e secar é compatível?

Esta sapata foi concebida para ser compatível com uma vasta gama de máquinas de lavar roupa e secadores profissionais, incluindo os modelos PT 5135 C, PT 7135 C, PW 5064 e PDR 307. Recomenda-se a verificação das dimensões do seu equipamento para confirmação.

### Qual o material de construção desta sapata e as suas vantagens?

A sapata é fabricada em chapa de aço galvanizado, posteriormente revestida a pó, garantindo alta resistência à corrosão e ao desgaste. Este material robusto confere uma longa vida útil ao equipamento, mesmo em ambientes húmidos e de uso intensivo.

### É fácil instalar esta base de elevação?

Sim, a sapata APCL 084 é concebida para uma instalação direta e segura sob as máquinas compatíveis. O seu design simplificado permite uma integração rápida na sua lavandaria, otimizando o espaço e a funcionalidade sem complicações.

### Qual a diferença entre uma sapata aberta e uma fechada?

Uma sapata aberta, como este modelo, oferece um espaço livre por baixo do equipamento, ideal para facilitar a limpeza do chão ou permitir a passagem de carrinhos de lavandaria. Uma sapata fechada, por outro lado, cria um pedestal sólido, integrando o equipamento de forma mais compacta e, por vezes, oferecendo gavetas de arrumação.