

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Carro Isotérmico para Bandejas 55x81,5x95,5 cm

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| SKU: | DBM1826LTC-157 | Modelo: | 1826LTC-157 |
| Marca: | Cambro | EAN: | 099511213269 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|--------------|
| Marca | Cambro |
| Modelo | 1826LTC-157 |
| EAN | 099511213269 |

Descricao Resumida

Carro isotérmico robusto para transporte e manutenção de temperatura de bandejas de refeições. Ideal para catering, hotéis e cantinas. Construção durável.

Descricao Completa

Mantenha a temperatura ideal dos alimentos em trânsito com o carro isotérmico Camcarts® de 55 x 81,5 x 95,5 cm, ideal para o transporte seguro e eficiente de refeições em cozinhas profissionais e estabelecimentos de restauração. Com capacidade para 13 bandejas, garante a conformidade com as normas HACCP durante o serviço.

carro isotérmico — Características Técnicas

| | |
|------------------------------|--|
| Capacidade | 13 Bandejas (normais/delgadas) |
| Dimensões (L x P x A) | 55 x 81,5 x 95,5 cm |
| Material | Polietileno com isolante de espuma de borracha |
| Peso | Não especificado |
| Cor | Café-Bege |
| Normas | Conformidade HACCP (implícita) |

Aplicações Profissionais

Ideal para chefs de cozinha em restaurantes de média dimensão ou gestores de F&B em unidades hoteleiras que necessitem de transportar alimentos quentes ou frios com segurança. Perfeito para serviços de catering, eventos ou cantinas escolares/empresariais que exijam a manutenção rigorosa da temperatura e conformidade com as normas de segurança alimentar.

Porquê Escolher Este Equipamento

O carro isotérmico Camcarts® distingue-se pela sua construção robusta em polietileno com isolamento de espuma de borracha, garantindo uma retenção térmica superior e prolongada. A sua capacidade para 13 bandejas facilita a logística em serviços de grande volume, otimizando o tempo de preparação e serviço, essencial em momentos de pico como o "rush" do almoço ou jantar.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima de bandejas deste carro isotérmico?

O carro isotérmico Camcarts® tem capacidade para 13 bandejas, sejam elas de tamanho normal ou delgadas.

Este carro isotérmico é adequado para cantinas escolares?

Sim, a sua capacidade de manter a temperatura e a conformidade com as normas HACCP tornam-no ideal para cantinas escolares, empresariais ou hospitalares.

Quais as dimensões exatas do carro isotérmico Camcarts®?

As dimensões externas do carro são 55 cm de largura, 81,5 cm de profundidade e 95,5 cm de altura.

O material deste carro isotérmico é fácil de limpar?

Sim, o polietileno utilizado na construção é um material resistente e fácil de limpar, adequado para ambientes de cozinha profissional.

Este equipamento requer montagem?

O produto é fornecido como uma unidade única (simple), não requerendo montagem adicional.