

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto

## Estação de Lavagem Compacta para Contentores Isotérmicos - 49.2 cm

### Informacoes do Produto

|               |              |                |              |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>SKU:</b>   | DBMHWATD-131 | <b>Modelo:</b> | HWATD-131    |
| <b>Marca:</b> | Cambro       | <b>EAN:</b>    | 099511242146 |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Marca</b>  | Cambro       |
| <b>Modelo</b> | HWATD-131    |
| <b>EAN</b>    | 099511242146 |

### Descricao Resumida

Estação de lavagem compacta em polietileno para contentores isotérmicos 250LCD, 500LCD, UC250 e UC500. Inclui dispensador de papel dobrado para higiene eficiente.

## Descrição Completa

Esta estação de lavagem em polietileno, com 49,2 cm de largura, foi concebida para dispensar papel de forma higiénica em cozinhas profissionais. Adapta-se perfeitamente a contentores isotérmicos de 250L e 500L, ou modelos UC250 e UC500, otimizando o fluxo de trabalho durante o rush do serviço.

### estação de lavagem — Características Técnicas

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Dimensões (LxPxA)</b>               | 49,2 x 25,7 x 34 cm          |
| <b>Material</b>                        | Polietileno                  |
| <b>Cor</b>                             | Castaño oscuro               |
| <b>Compatibilidade com contentores</b> | 250LCD, 500LCD, UC250, UC500 |
| <b>Partida Arancelaria</b>             | 9403700000                   |

### Aplicações Profissionais

Ideal para estabelecimentos com elevado volume de serviço, como hamburgarias, snack-bares ou roulotes, onde a rapidez e a higiene são cruciais. Para o gestor de cozinha que necessita de manter a área de trabalho organizada e em conformidade com as normas de segurança alimentar, esta estação de lavagem simplifica a gestão de consumíveis e a manutenção da limpeza.

### Dispensador de Papel Plegado — Principais Vantagens

A sua construção em polietileno garante durabilidade e resistência a ambientes de cozinha exigentes. O design compacto (49,2 cm de largura) otimiza o espaço em bancadas ou junto a contentores isotérmicos. A dispensação eficiente de papel dobrado assegura um consumo controlado e reduz o desperdício, contribuindo para a eficiência operacional e a manutenção de um ambiente de trabalho limpo e seguro.

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual o material desta estação de lavagem?**

O material principal é polietileno, conhecido pela sua resistência e facilidade de limpeza.

### **Quais as dimensões exatas desta estação de lavagem?**

As dimensões são 49,2 cm de largura, 25,7 cm de profundidade e 34 cm de altura.

### **Com que modelos de contentores isotérmicos é compatível?**

É compatível com os contentores isotérmicos 250LCD, 500LCD, UC250 e UC500.

### **Que tipo de papel utiliza este dispensador?**

Utiliza papel de dobragem simples (plegado), garantindo uma dispensação eficiente e higiénica.

### **Este equipamento requer alguma certificação específica?**

Embora o material de polietileno seja adequado para ambientes alimentares, o produto em si não possui certificações específicas como HACCP ou CE indicadas nos dados fornecidos. A sua principal vantagem reside na organização e higiene do posto de trabalho.