

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 14/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Drenagem GN 1/6 Alta Temperatura Polietersulfona Âmbar

Informacoes do Produto

SKU:	DBM60HPD-150	Modelo:	60HPD-150
Marca:	Cambro	EAN:	099511329083

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Cambro
Modelo	60HPD-150
EAN	099511329083

Descricao Resumida

Drenagem em polietersulfona para contentores Gastronorm GN 1/6, resistente a altas temperaturas. Essencial para manter a qualidade dos alimentos e a higiene em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Esta drenagem para contentores Gastronorm GN 1/6, fabricada em polietersulfona de alta resistência, é ideal para ambientes de elevada temperatura, garantindo durabilidade e higiene no manuseamento de alimentos.

Características Técnicas

Tipo de Produto	Drenagem para contentor Gastronorm
Tamanho GN	GN 1/6
Material	Polietersulfona
Cor	Âmbar
Dimensões (C x L)	176 mm x 162 mm
Resistência	Altas temperaturas

Aplicações Profissionais

Ideal para buffets quentes em hotéis e restaurantes, cantinas empresariais e hospitalares, ou em serviços de catering que necessitem de manter alimentos quentes com drenagem eficiente. Adequada para cozinhas de produção, churrasqueiras e marisqueiras que utilizem contentores GN para preparação e serviço.

Drenagem GN — Principais Vantagens

A drenagem em polietersulfona oferece resistência superior a altas temperaturas, prolongando a vida útil do equipamento e garantindo a segurança alimentar. A sua compatibilidade com contentores GN 1/6 otimiza a organização e o serviço, permitindo uma gestão eficiente dos líquidos e resíduos, mantendo a qualidade dos alimentos.

Esta drenagem é compatível com outros tamanhos de contentores Gastronorm?

?

Esta drenagem foi concebida especificamente para contentores Gastronorm GN 1/6, garantindo um encaixe perfeito e funcionalidade otimizada para este formato.

Qual a principal vantagem do material polietersulfona?

A polietersulfona é um polímero de alto desempenho conhecido pela sua excecional resistência a temperaturas elevadas e produtos químicos, o que a torna ideal para ambientes de cozinha profissional e garante uma longa vida útil.

Pode ser utilizada em banho-maria ou equipamentos de aquecimento?

Sim, a sua construção em polietersulfona de alta resistência térmica torna-a perfeitamente adequada para utilização em banhos-maria e outras aplicações que envolvam temperaturas elevadas, sem deformar ou libertar substâncias nocivas.

É fácil de limpar e manter?

Sim, a superfície lisa da polietersulfona facilita a limpeza e desinfeção, sendo compatível com máquinas de lavar louça industriais, contribuindo para a manutenção de elevados padrões de higiene.

A cor âmbar tem alguma função específica?

A cor âmbar é uma característica intrínseca do material polietersulfona, frequentemente utilizado em aplicações de alta temperatura. Não tem uma função específica além da estética do material.