

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Caixa de Comunicação para Secadores Industriais com Kit Montagem

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	ML11399510	<b>Modelo:</b>	APCL 027
<b>Marca:</b>	Miele	<b>EAN:</b>	4002516265283

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Miele
<b>Modelo</b>	APCL 027
<b>EAN</b>	4002516265283

### Descricao Resumida

Integra secadores profissionais a sistemas externos. Dimensões 290x590x135 mm (LxPxA com embalagem). Essencial para gestão de lavanderia.

## Descricao Completa

A integração eficiente de secadores profissionais em sistemas de gestão externos é crucial para otimizar os custos operacionais e monitorizar o desempenho. Esta caixa de comunicação, concebida para secadores com bomba de calor, facilita uma conexão robusta e fiável, garantindo o controlo total sobre o seu equipamento de lavanderia.

### caixa comunicação secador — Características Técnicas

<b>Material</b>	Plástico, Chapa de aço galvanizado
<b>Cor</b>	Cinzento
<b>Altura (com embalagem)</b>	135 mm
<b>Largura (com embalagem)</b>	290 mm
<b>Profundidade (com embalagem)</b>	590 mm
<b>Peso Líquido</b>	3,991 kg
<b>Peso Bruto (com embalagem)</b>	4,334 kg
<b>Compatibilidade</b>	Secadores PDR 307, PDR 500–08, PDR 507, PDR 900–08, PDR 908

### Aplicações Profissionais

Para o gestor de uma lavanderia self-service ou hotel de média dimensão que procura automatizar processos e melhorar a eficiência energética, esta caixa é indispensável. Permite a ligação a sistemas de contagem de ciclos ou controlo de gestão, otimizando a rentabilidade por máquina e a alocação de recursos durante os picos de trabalho.

### Porquê Escolher Este Equipamento

A Caixa de Comunicação para Secadores Industriais destaca-se pela sua capacidade de proporcionar uma conectividade sem falhas. Fabricada com plástico resistente e chapa de aço galvanizado, oferece durabilidade e proteção contra as condições exigentes de uma lavanderia. A sua instalação, facilitada pelo kit de montagem incluído, garante uma integração rápida e compatibilidade assegurada com modelos específicos de secadores.

## Perguntas Frequentes

---

### Qual a principal função desta caixa de comunicação?

A principal função é permitir a ligação de secadores profissionais com bomba de calor a sistemas de gestão externos, como sistemas de pagamento, monitorização ou automação da lavanderia, para controlo e eficiência.

### Com que modelos de secadores esta caixa é compatível?

Esta caixa de comunicação é compatível com vários modelos de secadores, incluindo as séries PDR 307, PDR 500-08, PDR 507, PDR 900-08 e PDR 908.

### Quais os benefícios de ligar o secador a sistemas externos?

Ligar o secador a sistemas externos permite uma gestão mais eficiente da operação, com controlo sobre ciclos de secagem, desativação de picos de corrente e integração com sistemas de controlo de acesso ou pagamento, otimizando os custos.

### Quais os materiais de fabrico da caixa de comunicação?

A caixa de comunicação é fabricada em plástico robusto e chapa de aço galvanizado, garantindo durabilidade e resistência em ambientes de lavanderia profissional.

### Como se efetuam as ligações e a montagem do acessório?

O produto inclui um conjunto de montagem que facilita a instalação. As ligações são feitas aos sistemas externos conforme as instruções técnicas do fabricante, garantindo uma integração perfeita.

?