

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Conjunto Reequipamento Tampa de Ar 150mm para Secadores Profissionais

Informacoes do Produto

SKU:	ML12615990	Modelo:	APDR 026
Marca:	Miele	EAN:	4002516813835

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Miele
Modelo	APDR 026
EAN	4002516813835

Descricao Resumida

Conjunto de reequipamento para controlo de fluxo de ar em tubos de saída de 150 mm de diâmetro, otimizando a ventilação de secadores profissionais.

Descricao Completa

Este conjunto de reequipamento permite controlar o fluxo de ar em tubos de saída de 150 mm de diâmetro, essencial para a otimização do desempenho de secadores profissionais e a eficiência energética em lavandarias.

Características Técnicas

Propriedade	Valor
Diâmetro do tubo de saída de ar	150 mm
Ligação elétrica	1N AC 230V 50HZ
Altura líquida	200 mm
Largura líquida	240 mm
Profundidade líquida	155 mm
Peso líquido	1,3 kg
Compatibilidade com secadores	PDR 514, PDR 516, PDR 914, PDR 518, PDR 918, PDR 522, PDR 922, PDR 528, PDR 928, PDR 544, PDR 944

Aplicações Profissionais

Este conjunto é ideal para lavandarias profissionais em hotéis, alojamentos locais, hospitais, lares de idosos, ginásios e lavandarias industriais. Permite uma gestão precisa da exaustão de ar dos secadores, contribuindo para um ambiente de trabalho mais controlado e para a longevidade dos equipamentos. É uma solução robusta para qualquer estabelecimento que dependa de secagem eficiente e controlada.

Tampa de Ar para Secadores — Principais Vantagens

- **Controlo Preciso:** Permite abrir ou fechar o tubo de saída de ar de 150 mm, otimizando o fluxo conforme a necessidade.
- **Eficiência Energética:** Ajuda a regular a ventilação, contribuindo para um consumo de energia mais eficiente dos secadores.
- **Durabilidade:** Construção robusta para suportar o uso contínuo em ambientes de lavanderia profissional.
- **Melhora do Ambiente:** Contribui para a correta exaustão de ar húmido e quente, melhorando as condições de trabalho.
- **Compatibilidade Abrangente:** Projetado para funcionar com uma vasta gama de secadores profissionais, garantindo versatilidade.

Qual a função principal deste conjunto de reequipamento?

A função principal é permitir a abertura ou o fecho de um tubo de saída de ar com 150 mm de diâmetro, controlando o fluxo de exaustão dos secadores profissionais.

Qual o diâmetro do tubo de saída de ar compatível?

Este conjunto é projetado especificamente para tubos de saída de ar com 150 mm de diâmetro.

Quais são os requisitos de ligação elétrica?

O conjunto requer uma ligação elétrica de 1N AC 230V 50HZ para o seu funcionamento.

Com que modelos de secadores é este conjunto compatível?

É compatível com os modelos de secadores PDR 514, PDR 516, PDR 914, PDR 518, PDR 918, PDR 522, PDR 922, PDR 528, PDR 928, PDR 544 e PDR 944.

Este conjunto é de fácil instalação?

Como um conjunto de reequipamento, foi concebido para ser integrado em sistemas existentes, sendo a sua instalação geralmente simples para técnicos qualificados.