

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Carro de Transporte para Cestos de Máquina de Lavar Louça

Informacoes do Produto

SKU:	EX19003378	Modelo:	FCCV-7
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FCCV-7

Descricao Resumida

Carro de transporte robusto em aço inoxidável AISI-304 para cestos de máquina de lavar louça 500x500 mm. Ideal para otimizar a logística em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

carro transporte cestos louça — Carro de Transporte para Cestos de Máquina de Lavar Louça — Principais Vantagens

Desenvolvido para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais, este carro de transporte (também conhecido como trolley ou carro de serviço) oferece uma solução robusta e higiênica para o manuseamento de cestos de máquina de lavar louça. A sua conceção em aço inoxidável AISI-304 assegura uma durabilidade excepcional e resistência à corrosão, indispensável em ambientes HORECA.

A estrutura de tubo de aço inoxidável de 25 x 25 mm, com 1,5 mm de espessura, garante estabilidade e segurança no transporte de cargas pesadas. As guias em perfil “L” de 1,5 mm de espessura são perfeitamente dimensionadas para acomodar cestos padrão de 500 x 500 mm, facilitando o seu deslizamento e remoção.

Equipado com quatro rodízios de Ø 125 mm, sendo dois com travão, o carro proporciona excelente mobilidade e segurança, permitindo o posicionamento fixo quando necessário. Os pára-choques de borracha anti-marcação protegem paredes e outros equipamentos contra impactos, prolongando a vida útil do seu espaço de trabalho.

Aplicações

Este carro de transporte é ideal para hotéis, restaurantes, cantinas, hospitais e qualquer estabelecimento com elevada demanda de lavagem de louça. Otimiza o processo de recolha, transporte e armazenamento de cestos, melhorando a eficiência operacional e a higiene na cozinha. É particularmente útil para grandes volumes de serviço, onde a agilidade e a organização são cruciais.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material de construção	Aço inoxidável AISI-304 18/10

Característica	Detalhe
Compatibilidade de cestos	Cestos de máquina de lavar louça padrão 500x500 mm
Estrutura	Tubo de aço inoxidável 25 x 25 mm, espessura 1,5 mm
Guias	Perfil em "L", espessura 1,5 mm
Distância entre guias	205 mm
Rodízios	4 rodízios de Ø 125 mm (2 com travão)
Proteção	Pára-choques de borracha anti-marcação
Acessório opcional	Tampa de plástico higiénico (não incluída, protege carro e cestos)
Cestos	Não incluídos