

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Carro de Transporte para Cestos de Máquina de Lavar Louça

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19003378	<b>Modelo:</b>	FCCV-7
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	FCCV-7

### Descricao Resumida

Carro de transporte robusto em aço inoxidável AISI-304 para cestos de máquina de lavar louça 500x500 mm. Ideal para otimizar a logística em cozinhas profissionais.

## Descricao Completa

### carro transporte cestos louça — Carro de Transporte para Cestos de Máquina de Lavar Louça — Principais Vantagens

Desenvolvido para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais, este carro de transporte (também conhecido como trolley ou carro de serviço) oferece uma solução robusta e higiênica para o manuseamento de cestos de máquina de lavar louça. A sua conceção em aço inoxidável AISI-304 assegura uma durabilidade excepcional e resistência à corrosão, indispensável em ambientes HORECA.

A estrutura de tubo de aço inoxidável de 25 x 25 mm, com 1,5 mm de espessura, garante estabilidade e segurança no transporte de cargas pesadas. As guias em perfil “L” de 1,5 mm de espessura são perfeitamente dimensionadas para acomodar cestos padrão de 500 x 500 mm, facilitando o seu deslizamento e remoção.

Equipado com quatro rodízios de Ø 125 mm, sendo dois com travão, o carro proporciona excelente mobilidade e segurança, permitindo o posicionamento fixo quando necessário. Os pára-choques de borracha anti-marcação protegem paredes e outros equipamentos contra impactos, prolongando a vida útil do seu espaço de trabalho.

### Aplicações

Este carro de transporte é ideal para hotéis, restaurantes, cantinas, hospitais e qualquer estabelecimento com elevada demanda de lavagem de louça. Otimiza o processo de recolha, transporte e armazenamento de cestos, melhorando a eficiência operacional e a higiene na cozinha. É particularmente útil para grandes volumes de serviço, onde a agilidade e a organização são cruciais.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material de construção	Aço inoxidável AISI-304 18/10

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Compatibilidade de cestos</b>	Cestos de máquina de lavar louça padrão 500x500 mm
<b>Estrutura</b>	Tubo de aço inoxidável 25 x 25 mm, espessura 1,5 mm
<b>Guias</b>	Perfil em "L", espessura 1,5 mm
<b>Distância entre guias</b>	205 mm
<b>Rodízios</b>	4 rodízios de Ø 125 mm (2 com travão)
<b>Proteção</b>	Pára-choques de borracha anti-marcação
<b>Acessório opcional</b>	Tampa de plástico higiénico (não incluída, protege carro e cestos)
<b>Cestos</b>	Não incluídos