

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Carrinho de Transporte de Tabuleiros com Molas - 626x640x915 mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19005438	Modelo:	CNB
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	CNB

Descricao Resumida

Carrinho de transporte de tabuleiros em aço inoxidável AISI-304 18/10, com sistema de molas para nível constante. Rodízios giratórios com travão e protetores de borracha. Dimensões: 626x640x915 mm.

Descrição Completa

Este carrinho de transporte de tabuleiros em aço inoxidável AISI-304 18/10 garante um serviço eficiente e contínuo, mantendo os tabuleiros a um nível constante através do seu sistema de molas robusto. Ideal para otimizar a logística interna em cozinhas profissionais.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Sistema	Molas para nível constante de tabuleiros
Rodízios	4 giratórios Ø 125 mm (2 com travão), à prova de som
Proteção	Protetores de borracha não-marcadores nos cantos
Capacidade Tabuleiros Padrão	Até 120 (530x370, 480x370, 450x370 mm)
Capacidade Tabuleiros GN 1/1	Até 120 (530x325 mm)
Capacidade Tabuleiros Fast-Food	Até 200 (350x270 mm)
Dimensões Totais (LxPxA)	626 x 640 x 915 mm
Dimensões Máx. Objeto	530 x 370 mm

Aplicações Profissionais

Este carrinho é essencial para a logística interna em cantinas escolares e empresariais, hospitais, hotéis com serviço de quartos ou buffet, e restaurantes de grande volume. Facilita o transporte de tabuleiros de refeição, otimizando o fluxo de trabalho desde a cozinha até à área de serviço ou lavagem.

Carrinho de Tabuleiros — Principais Vantagens

- O sistema de molas assegura que os tabuleiros estão sempre à altura ideal para carregamento e descarregamento, minimizando o esforço físico.
- A construção robusta em aço inoxidável AISI-304 18/10 garante durabilidade e facilidade de higienização, crucial em ambientes de cozinha profissional.
- Os rodízios giratórios com travão e os protetores de borracha oferecem mobilidade suave, segurança e proteção contra impactos em paredes e mobiliário.
- A alta capacidade de transporte permite gerir grandes volumes de tabuleiros, ideal para operações com elevado número de refeições.

Qual o material de construção deste carrinho?

O carrinho é fabricado em aço inoxidável AISI-304 18/10, garantindo resistência à corrosão e facilidade de limpeza, essencial para ambientes profissionais.

Como funciona o sistema de molas?

O sistema de molas robusto mantém os tabuleiros a um nível constante, independentemente do número de tabuleiros carregados, facilitando o acesso e reduzindo o esforço do operador.

Que tipo de tabuleiros posso transportar?

Este carrinho é compatível com até 120 tabuleiros padrão (530x370, 480x370, 450x370 mm), até 120 tabuleiros Gastronorm 1/1 (530x325 mm) e até 200 tabuleiros de fast-food (350x270 mm).

Os rodízios têm travão?

Sim, o carrinho está equipado com quatro rodízios giratórios de Ø 125 mm, sendo dois deles com travão para garantir estabilidade e segurança durante o carregamento ou estacionamento.

Este carrinho é adequado para ambientes de lavagem?

Sim, a construção em aço inoxidável AISI-304 18/10 torna-o resistente à humidade e fácil de higienizar, sendo adequado para uso em áreas de lavagem de loiça e tabuleiros.