

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Carro Frigorífico GN 2/1, 10 prateleiras, 2 portas

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19075902	<b>Modelo:</b>	CF-40 HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630040280

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630040280
<b>Modelo</b>	CF-40 HC

## Descricao Resumida

Carro frigorífico móvel GN 2/1 com 10 prateleiras e 2 portas, ideal para conservação de alimentos em Horeca. Dimensões 1516x864x1775mm.

## Descricao Completa

### Carro Frigorífico GN 2/1 — Principais Vantagens

Este carro frigorífico (também conhecido como armário refrigerado móvel) é uma solução essencial para estabelecimentos Horeca e hotelaria que necessitam de flexibilidade e capacidade na conservação de alimentos. Concebido para complementar ou até substituir câmaras frigoríficas estacionárias, oferece uma mobilidade superior para otimização de espaços e fluxos de trabalho.

A sua construção integralmente em aço inoxidável garante durabilidade, higiene e fácil limpeza, características cruciais em ambientes de cozinha profissional. O isolamento ecológico de poliuretano injetado, sem CFC, assegura uma excelente eficiência energética e manutenção de temperaturas estáveis entre +2 °C e +8 °C, mesmo em condições ambientais de 32 °C.

Equipado com controlo eletrónico e leitura digital, permite um ajuste preciso da temperatura e um ciclo de descongelação otimizado, mantendo os alimentos frescos e seguros por mais tempo. As dobradiças com fecho automático previnem a perda de frio, contribuindo para a sustentabilidade e poupança energética do seu negócio.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, serviços de catering e refeitórios, este carro refrigerado é perfeito para a conservação e transporte de grandes volumes de alimentos pré-preparados. A sua mobilidade e capacidade para 10 prateleiras GN 2/1 tornam-no indispensável em cozinhas que exigem versatilidade e organização no dia a dia, facilitando a transição de alimentos entre diferentes áreas de preparação ou serviço.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões externas (mm)	1516 x 864 x 1775
Tensão	230V / 1 / 50Hz

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Capacidade GN 2/1 (espaçamento 60 mm)</b>	34
<b>Número de Tabuleiros</b>	10
<b>Potência elétrica (KW)</b>	0,332
<b>Temperatura de trabalho</b>	+2 °C a +8 °C
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado sem CFC, 40 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Material</b>	Aço inoxidável
<b>Rodízios</b>	4 giratórios Ø 125 mm (2 com travão)
<b>Características adicionais</b>	Controlo eletrónico digital, mecanismo de fecho automático das portas, fechadura com chaves, pára-choques de borracha.