

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto






Cristal Protetor Vertical Reto para Self-Service 6 GN 1/1

Informacoes do Produto

SKU:	EX19010663	Modelo:	DFG-511
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
-------	--------

Modelo	DFG-511
--------	---------

Descricao Resumida

Cristal protetor vertical reto para buffet, ideal para manter a higiene alimentar. Compatível com telas 6 GN 1/1, dimensões 1650x395 mm.

Descricao Completa

Cristal Protetor Vertical Reto — Principais Vantagens

Este cristal protetor vertical, também conhecido como para-cuspido ou resguardo térmico, foi criteriosamente concebido para atender às exigências de buffets e áreas de self-service, assegurando a máxima higiene alimentar, um fator crucial no setor HORECA. A sua integração eleva o padrão de apresentação dos alimentos, protegendo-os de elementos externos e mantendo a frescura e qualidade para os seus clientes. É uma peça essencial para qualquer estabelecimento que preza pela excelência no serviço e pela segurança alimentar.

Desenvolvido para oferecer durabilidade e fácil manuseamento, este cristal protetor otimiza a exposição dos seus produtos, tornando-os mais apelativos e acessíveis. A robustez do material garante uma longa vida útil, mesmo em ambientes de uso intensivo, reduzindo a necessidade de substituições frequentes e contribuindo para a eficiência operacional do seu negócio.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cantinas e qualquer estabelecimento com serviço de buffet ou self-service. Perfeito para proteger alimentos expostos em balcões refrigerados ou aquecidos, garantindo a conformidade com as normas de segurança alimentar e realçando a apresentação dos pratos ao cliente.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Comprimento	1650 mm

Largura	395 mm
Capacidade GN	5 GN 1/1
Tipo de Cristal	Reto / Para vidro tipo CC
Montagem	Requer kit de suportes KS para fixação vertical em telas com cristal curvo tipo CC. Para telas retas tipo CC-R, o kit de suportes está incluído na tela.