

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Prateleira Grelhada de Polietileno 1400x400 mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004545	Modelo:	S-144
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	S-144

Descricao Resumida

Prateleira grelhada de polietileno para organização eficiente em cozinhas profissionais. Dimensões 1400x400 mm, alta higiene e fácil limpeza.

Descricao Completa

Prateleira Grelhada de Polietileno — Principais Vantagens

Descubra a eficiência e higiene das prateleiras (ou estantes higienizáveis) de polietileno, concebidas para otimizar o armazenamento em cozinhas profissionais e industriais. A sua estrutura robusta em alumínio anodizado, combinada com grelhas de polietileno de qualidade alimentar, garante um ambiente seguro e organizado para produtos embalados.

Estas prateleiras destacam-se pela máxima higiene e facilidade de limpeza, sendo as grelhas removíveis e laváveis em máquina de lavar loiça. A montagem é simples e não requer ferramentas, permitindo configurações flexíveis com pés ajustáveis em altura para superar desníveis do pavimento, e a possibilidade de serem montadas em ângulo para maximizar o espaço.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, padarias, talhos e qualquer estabelecimento do setor HORECA que necessite de soluções de armazenamento fiáveis e higiénicas. Especialmente adequadas para câmaras frigoríficas devido à sua resistência a baixas temperaturas e rigorosos requisitos sanitários. Podem ser equipadas com rodas de poliamida de aço inoxidável para facilitar a movimentação em espaços pequenos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões	1400 x 400 mm
Material da Estrutura	Alumínio anodizado
Material das Prateleiras	Polietileno de qualidade alimentar
Distância entre furos dos suportes	150 mm
Altura padrão dos suportes	1750 mm (opções de 2000 e 1300 mm disponíveis)

Característica	Detalhe
Profundidades de prateleira disponíveis	400 mm, 500 mm
Montagem	Sem ferramentas
Uso recomendado	Alimentos embalados, câmaras frigoríficas