

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




## Carrinho Estante Inox 5 Prateleiras 1285x500x1750 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19004885	<b>Modelo:</b>	KCM-55
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	KCM-55

### Descricao Resumida

Carrinho estante inox com 5 prateleiras (1200x500mm), ajustáveis. Ideal para transporte e arrumação em hotelaria e restauração (1285x500x1750mm).

## Descricao Completa

### Carrinho Estante Inox – Principais Vantagens

Este versátil carrinho estante (também conhecido como trolley industrial) foi concebido para otimizar as operações em ambientes profissionais exigentes. A sua estrutura robusta em alumínio anodizado, e prateleiras em polietileno de qualidade alimentar, garante durabilidade e resistência à corrosão, vital para o cumprimento das rigorosas normas de higiene no setor HORECA e hotelaria.

Com a sua construção inteligente, oferece máxima higiene e uma limpeza sem esforço. As cinco prateleiras, facilmente removíveis, podem ser lavadas numa máquina de lavar louça convencional, poupando tempo e assegurando a conformidade com os mais altos padrões sanitários, essenciais em cozinhas industriais e refeitórios.

A flexibilidade é uma característica chave, permitindo ajustar a altura das prateleiras a cada 150 mm conforme as necessidades específicas de armazenamento ou transporte. Equipado com travessas laterais e traseiras, previne a queda de artigos, garantindo a segurança dos bens transportados.

### Aplicações

Ideal para diversas aplicações em restaurantes, hotéis, cantinas coletivas e cozinhas industriais. Perfeito para serviço e recolha de louça, transporte de artigos de cozinha, armazenamento de utensílios, bem como para a recolha e desclassificação em self-service. A sua mobilidade, graças aos quatro rodízios giratórios (dois com travões), facilita o manuseamento em espaços dinâmicos e de grande volume de trabalho.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (C x L x A)	1285 x 500 x 1750 mm
N.º de Prateleiras	5
Material da Estrutura	Alumínio anodizado

Característica	Detalhe
Material das Prateleiras	Polietileno de qualidade alimentar
Dimensões da Prateleira	1200 x 500 mm
Ajuste de Altura	A cada 150 mm
Rodízios	4 giratórios, 2 com travão (Ø 125 mm)
Montagem	Sem ferramentas