

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Cortador de Carne/Fiambeira Profissional Vertical - CVC-350

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19000578	<b>Modelo:</b>	CVC-350
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>Modelo</b>	CVC-350

### Descricao Resumida

## Descrição Técnica:

Automática: Não

Tipo: Verticais

Lâmina Ø (mm): 350

Capacidade de corte (mm): 320 x 230

Espessura de corte (mm): 0 - 14

Movimento (mm): 360

Peso (Kg): 52

Utilização: Carne Fresca

Potencia (W/HP): 300 / 0,55

Tensão (V): 230/1/N - 50 Hz

## Descricao Completa

### Características Técnicas:

Modelo CV-350: Cortador especialmente concebido para cortar salsichas grandes, presuntos crus, etc.

Modelo CVC-350: Cortador especialmente concebido para cortar carne fresca.

Fabricado em liga especial de alumínio anodizado, brilhante, higiénico e antioxidante.

Prato com duplo deslocamento e braço especial para um apoio perfeito das salsichas de grandes dimensões.

No modelo CVC-350, placa gigante com deslocamento duplo e braço para segurar a carne com pressão manual.

Carro deslizante e silencioso montado em buchas autolubrificantes e rolamentos de esferas.

Afiador fácil de usar que simplifica o trabalho do utilizador, uma vez que garante sempre um corte perfeito dos produtos.

Interruptor on-off com relé que não permite, em caso de falha de energia, o funcionamento da máquina sem a reiniciar.

Transmissão por correia com motor monofásico, potente e silencioso.

Lâmina de aço especial endurecido, cromado e afiado para uma longa vida útil.

Espessura de corte de 0 a 14 mm com mecanismo especial operado por uma pega graduada. A tampa do carro e da lâmina pode ser removida desparafusando uma simples roda manual.

Estão equipados com um anel protector fixo que protege o fio de corte da lâmina para segurança activa em caso de limpeza e manutenção dos cortadores.

Mecanismo de bloqueio do movimento da carruagem e da vela.

As protecções na placa e na pega permitem que a operação de corte seja realizada com toda a tranquilidade e segurança.

Protecção na parte inferior da máquina.