

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Armário de Esterilização Ozônio 16 Facas 600x176x600mm

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|------------|----------------|---------------|
| SKU: | EX19078758 | Modelo: | ECO-500 |
| Marca: | EDENOX | EAN: | 8434630043908 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------------|
| Marca | EDENOX |
| EAN | 8434630043908 |
| Modelo | ECO-500 |

Descricao Resumida

Armário de esterilização com ozônio para 16 facas, construído em aço inoxidável AISI-304. Garante higienização eficaz e segurança em cozinhas profissionais. Dimensões 600x176x600mm.

Descricao Completa

Este armário de esterilização com ozônio, fabricado em aço inoxidável AISI-304, oferece uma solução robusta para a higienização de facas em cozinhas profissionais, garantindo segurança e durabilidade.

Armário Esterilização Ozono — Armário de esterilização com ozono — Características Técnicas

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Material | Aço inoxidável AISI-304 18/10 |
| Tipo de Esterilização | Ozônio |
| Capacidade | 16 facas |
| Temporizador | Mecânico, 30 minutos |
| Montagem | Parede |
| Segurança | Microinterruptor na porta |
| Dimensões (L x P x A) | 600 x 176 x 600 mm |
| Potência | 8 W |
| Tensão | 230 V-50Hz |
| Armazenamento interno | Fita magnética para facas |

Aplicações Profissionais

Este armário é indispensável em qualquer ambiente de produção alimentar que exija rigorosa higiene das ferramentas de corte. É ideal para restaurantes de cozinha tradicional, marisqueiras, talhos,

peixarias, pastelarias com confeitaria, cantinas escolares e empresariais, bem como em cozinhas de hotéis e serviços de catering, onde a segurança alimentar é prioritária.

Armário de Esterilização Ozônio — Principais Vantagens

- **Higiene Avançada:** A tecnologia de ozônio garante uma esterilização eficaz de facas, eliminando bactérias e vírus.
- **Durabilidade Superior:** Construção integral em aço inoxidável AISI-304 assegura resistência à corrosão e longevidade em ambientes exigentes.
- **Segurança Operacional:** Equipado com microinterruptor de segurança que impede o funcionamento com a porta aberta, protegendo o utilizador.
- **Instalação Simplificada:** Fornecido montado e concebido para fácil fixação na parede, otimizando o espaço de trabalho.
- **Controlo Preciso:** Temporizador mecânico de 30 minutos permite ciclos de esterilização controlados e eficientes.

Como funciona a esterilização por ozônio neste armário?

O ozônio (O₃) é um poderoso agente oxidante que atua na desinfeção, eliminando microrganismos como bactérias, vírus e fungos presentes nas superfícies das facas, sem deixar resíduos químicos.

Qual a capacidade máxima de facas que o armário pode esterilizar?

Este modelo de armário de esterilização foi concebido para acomodar e esterilizar até 16 facas em simultâneo, utilizando a fita magnética interna para as fixar.

A instalação na parede é complexa?

Não, o armário é fornecido montado e foi projetado para uma instalação simples na parede. Recomenda-se que a fixação seja feita por um profissional qualificado para garantir a segurança e estabilidade.

Que tipo de manutenção é necessária para este equipamento?

A manutenção é mínima, focando-se na limpeza regular das superfícies em aço inoxidável com produtos adequados para evitar acumulação de sujidade e garantir a higiene contínua.

?

Quais as características de segurança integradas no armário?

?

O armário inclui um microinterruptor de segurança que desativa automaticamente o funcionamento do ozônio quando a porta é aberta, prevenindo a exposição e garantindo a segurança do operador.