

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




Hotelequip.pt

## Bancada Refrigerada com 3 Portas de Vidro, 390L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19059807	<b>Modelo:</b>	MPS-200 HC
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630013284

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630013284
<b>Modelo</b>	MPS-200 HC

## Descricao Resumida

Bancada refrigerada profissional com 3 portas de vidro e 390L de capacidade. Ideal para HORECA, garante refrigeração entre -2°C e +8°C. Dimensões: 1492x600x850mm.

## Descricao Completa

### Bancada Refrigerada com Portas de Vidro – Vantagens Essenciais

Esta bancada refrigerada (também conhecida como frigorífico de balcão) é um equipamento indispensável para qualquer estabelecimento HORECA que exija robustez, fiabilidade e eficiência. Com o seu design em aço inoxidável e painel de controlo de fácil acesso, garante uma operação contínua e um desempenho de refrigeração superior, ideal para ambientes de trabalho intensivo.

As portas de vidro, equipadas com sistema de retorno automático e iluminação LED de série, oferecem uma visibilidade excelente do conteúdo, facilitando a organização e o acesso rápido a produtos. A sua construção pensada para um uso profissional intensivo assegura maior isolamento e uma durabilidade prolongada, otimizando o seu investimento.

### Aplicações

Estes equipamentos são perfeitamente adequados para cozinhas profissionais de restaurantes, hotéis, cafetarias e bares, onde a conservação eficiente de alimentos e bebidas refrigeradas é crucial. A sua capacidade de 390 litros, aliada às três portas de vidro, torna-o ideal para acomodar grandes volumes, mantendo a temperatura constante mesmo em condições de uso frequente.

É a solução ideal para estabelecimentos que necessitam de um acesso ágil e organizado a ingredientes frescos, semi-preparados ou bebidas, contribuindo para uma operação mais fluida e um serviço de excelência ao cliente. A possibilidade de personalização sob pedido, como a omissão de bancada ou o grupo frigorífico à esquerda, permite uma integração perfeita em qualquer configuração de cozinha.

## Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável (acabamento acetinado)
Número de Portas	3
Tipo de Porta	Vidro (com iluminação LED e fechadura de série)
Capacidade	390 Litros
Potência	0,22 kW
Dimensões (mm)	1492 x 600 x 850
Refrigerante	R-290 (ecológico)
Temperatura de Trabalho	-2°C a +8°C (a 38°C ambiente)
Tensão de Trabalho	230 V 1+N – 50Hz
Acessórios Incluídos	1 grelha por porta