

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Bancada Refrigerada 4 Portas Vidro, 530L (-2°C a +8°C)

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059823	Modelo:	MPS-250 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630013444

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630013444
Modelo	MPS-250 HC

Descricao Resumida

Bancada refrigerada profissional de 530L com 4 portas de vidro, ideal para HORECA. Faixa de -2°C a +8°C, dimensões 2017x600x850mm.

Descricao Completa

Bancada Refrigerada 4 Portas Vidro — Principais Vantagens

Equipe a sua cozinha profissional com esta bancada refrigerada (mesa fria ou balcão refrigerado) de elevada performance, pensada para otimizar o espaço de trabalho e a conservação de alimentos. Com 530 litros de capacidade e construção robusta em aço inoxidável, garante durabilidade e fácil higienização, essenciais em ambientes HORECA.

As quatro portas de vidro, equipadas com iluminação LED de série e fechadura, permitem uma rápida visualização do conteúdo, minimizando a perda de frio e assegurando a segurança dos seus produtos. O sistema de refrigeração eficiente, com refrigerante ecológico R-290, mantém uma temperatura consistente entre -2°C e +8°C, ideal para uma vasta gama de alimentos perecíveis.

Desenvolvida para um desempenho superior, esta bancada inclui inovações como o controlo eletrónico de temperatura com visor digital e descongelação automática, reduzindo a necessidade de intervenção e otimizando a eficiência energética.

Aplicações

Esta bancada refrigerada é a solução ideal para cozinhas de restaurantes, bares, pastelarias, hotéis e catering que necessitem de um espaço de trabalho refrigerado com acesso fácil e rápido a ingredientes. Perfeita para preparo de saladas, sobremesas, sanduíches e outros pratos que exigem manter os alimentos frescos e à temperatura correta durante o serviço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
N.º de Portas	4
Tipo de Porta	Vidro
Capacidade (L)	530
Potência (kW)	0,35
Dimensões (mm)	2017 x 600 x 850
Material	Aço inoxidável
Temperatura de Trabalho	-2°C a +8°C (a 38°C ambiente)
Refrigerante	R-290 (Ecológico)
Prateleiras	1 grelha por porta
Tensão de Trabalho	230 V 1+N – 50Hz