

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 09/06/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Armário Congelador Misto GN 2/1 Duas Portas – 300L/300L

Informacoes do Produto

SKU:	EX19096509	Modelo:	APCG-712 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630051637

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630051637
Modelo	APCG-712 HC

Descricao Resumida

Armário congelador misto GN 2/1 com 2 portas e 600L de capacidade (300L refrigeração + 300L congelação). Ideal para HORECA.

Descricao Completa

Armário Congelador Misto GN 2/1 – Principais Vantagens

Este armário congelador misto (também conhecido como congelador de duas temperaturas) é uma solução de armazenamento versátil e de alta performance, projetada para as exigências da hotelaria, restauração e cozinhas industriais. Com duas secções de temperatura independentes, permite-lhe gerir eficazmente produtos refrigerados e congelados num único equipamento, otimizando o espaço da sua cozinha e garantindo a frescura e segurança alimentar dos seus ingredientes.

A construção robusta em aço inoxidável, tanto exterior quanto interior, assegura durabilidade e facilidade de limpeza, enquanto o design com cantos curvos no interior e as prateleiras removíveis facilitam a manutenção diária e a higiene. O sistema de refrigeração eficiente, que utiliza refrigerante ecológico R-290, contribui para a redução dos custos operacionais e para a sustentabilidade ambiental do seu negócio.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cafetarias, pastelarias e outras operações HORECA que necessitem de uma solução de armazenamento flexível. Perfeito para cozinhas com espaço limitado que beneficiam de um equipamento que pode refrigerar e congelar simultaneamente, sem comprometer a capacidade ou a eficiência. A porta aquecida e o sistema de descongelação automática asseguram um desempenho consistente, mesmo em ambientes de trabalho intensivos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade Total	600 Litros (300L Refrigeração + 300L Congelação)
Temperatura Refrigeração	-2°C a +8°C (amb. 38°C)
Temperatura Congelação	-18°C a -20°C (amb. 38°C)
Dimensões (LxPxA)	693 x 826 x 2008 mm
Potência	0,9 kW
Tensão	230 V 1+N 50 Hz
Refrigerante	R-290 (ecológico, isento de CFC)
Isolamento	Poliuretano injetado, 40 kg/m ³ , sem CFC
Prateleiras	3 por corpo (varetas revestidas a plástico, removíveis)
Interior	Aço inoxidável, juntas curvas
Portas	Puxador incorporado em aço inoxidável, aro aquecido, fecho automático
Controlo	Eletrónico de temperatura e descongelação com visor digital
Funcionalidade Extra	Câmara frigorífica com compartimento de congelação tipo GN 2/1, com 3 gavetas interiores em PVC higiénico