

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Armário Congelador Industrial Misto 1200L, Duas Portas

Informacoes do Produto

SKU:	EX19096534	Modelo:	APCG-1403 HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630051651

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630051651
Modelo	APCG-1403 HC

Descricao Resumida

Armário congelador industrial misto com 2 portas, capacidade total de 1200L. Refrigeração (-2°C a +8°C) e congelação (-18°C a -22°C) independentes. Ideal para HORECA.

Descricao Completa

Armário Congelador Industrial Misto — Principais Vantagens

O armário industrial misto de congelação e refrigeração, com capacidade de 900 litros para refrigeração e 300 litros para congelação, é uma solução de armazenamento versátil e de alta performance para o setor HORECA. Projetado para otimizar o espaço e a eficiência, este armário oferece um controlo de temperatura independente para cada compartimento, garantindo a conservação ideal de uma vasta gama de produtos alimentares.

Construído com painéis exteriores e corpo interior em aço inoxidável e isolamento em poliuretano injetado de alta densidade, este armário refrigerado (também conhecido como congelador industrial) assegura durabilidade excepcional e uma eficiência energética superior. As portas com aro aquecido e sistema de retorno automático minimizam a formação de gelo, enquanto o refrigerante ecológico R-290 contribui para a sustentabilidade ambiental da sua operação.

Aplicações

Este equipamento é ideal para cozinhas profissionais de restaurantes, hotéis, cantinas industriais e pastelarias que necessitam de uma solução integrada para conservar produtos frescos e congelados. A sua robustez e facilidade de limpeza tornam-no perfeito para ambientes de alta exigência, onde a higiene e a eficiência são primordiais. O compartimento de congelação, com gavetas higiénicas e evaporador estático, é particularmente útil para produtos delicados ou que requerem acesso frequente, como gelados ou produtos de pastelaria.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade Total	900 L (Refrigeração) + 300 L (Congelação)
Dimensões (L x P x A)	1388 x 826 x 2008 mm
Estrutura Externa	Aço inoxidável
Corpo Interior	Aço inoxidável com juntas curvas
Portas	Aço inoxidável com puxador incorporado, aro aquecido, retorno automático e fecho de abertura
Isolamento	Poliuretano injetado, 40 Kg/m ³ , isento de CFC
Refrigerante	R-290 (ecológico, isento de CFC)
Temperatura Refrigeração	-2°C a +8°C (ambiente 38°C)
Temperatura Congelação	-18°C a -20°C (ambiente 38°C), -15°C a -22°C (modelos APCG-702 e APCG-1403)
Compressor	Duplo com controlo independente de temperatura
Sistema Descongelação	Automática a gás quente com drenagem interior
Prateleiras	3 por corpo, revestidas a plástico, removíveis, ajuste por cremalheira e pinhão. Congelação: 3 gavetas PVC sobre corrediças inox.
Controlo	Eletrónico com visor digital
Alimentação	230 V 1+N 50 Hz
Potência (kW)	0,95
Outros	Pés reguláveis em altura, luz interior com interruptor