

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





## Estrutura com Luz para Ilha Central 1580mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EX19092549	<b>Modelo:</b>	SSEL-16
<b>Marca:</b>	EDENOX	<b>EAN:</b>	8434630050838

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EDENOX
<b>EAN</b>	8434630050838
<b>Modelo</b>	SSEL-16

## Descricao Resumida

Estrutura com luz LED para ilha central de buffet. Ideal para exposição higiênica de alimentos. Medidas: 1580x165x420mm (Compr. x Larg. x Alt.).

## Descricao Completa

### estrutura ilha central buffet — Estrutura com Luz para Ilha Central — Principais Vantagens

Criada para otimizar a exposição de alimentos em ambientes de autosserviço (ou self-service), esta estrutura com luz eleva a qualidade da apresentação, tornando a sua oferta mais apetecível e higiênica. O seu design em aço inoxidável confere durabilidade e um aspeto profissional que se integra harmoniosamente em qualquer ambiente HORECA.

A iluminação LED de longa duração e alta eficiência energética garante que os seus produtos estejam sempre no centro das atenções, realçando cores e texturas. Além disso, a barreira de vidro impede o contacto direto dos clientes com os alimentos, assegurando níveis ótimos de higiene e conformidade com as normas sanitárias mais exigentes.

### Aplicações

Perfeita para buffets de hotéis, restaurantes com serviço de balcão, cozinhas industriais e refeitórios, esta estrutura é ideal para manter uma apresentação impecável de pratos frios ou embalados. O seu formato compacto e eficiente permite uma fácil integração em ilhas centrais de buffet, maximizando o espaço e a visibilidade.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	1580 x 165 x 420
Potência Elétrica (KW)	0,018
Tipo de Iluminação	LED
Material	Aço Inoxidável

