

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Mesa Refrigerada 2 portas, 250L - MPS-117-R HC

Informacoes do Produto

SKU:	EX19059836-2	Modelo:	MPS-117-R HC
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630013543

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	MPS-117-R HC
EAN	8434630013543

Descricao Resumida

Descrição Técnica:

Nº de Portas: 2

Volume (L): 250

Temperatura (°C): -2 +8°C

Dimensões: 1192 x 600 x 850 mm

Descricao Completa

Características Técnicas:

Aço inoxidável com acabamento acetinado, com canto dianteiro curvo e resguardo traseiro sanitário de 100 mm.

Portas equipadas com dobradiças com sistema de retorno automático e fixação de abertura.

Prateleiras interiores de varas plastificadas, facilmente desmontáveis para limpeza. Refrigerante ecológico R-290 livre de CFC.

Suportes de fixação das prateleiras ajustáveis em altura.

Nas mesas de manutenção de congelados, as molduras das portas incluem sistema de aquecimento para evitar o acúmulo de gelo. Tensão de trabalho: 230 V 1+N – 50 Hz.

Contraportas embutidas em aço inoxidável para maior isolamento e robustez.

Drenagem no interior da câmara.

Quadro de comando e grelha de ventilação do motor com abertura frontal pivotante.

Isolamento de poliuretano injetado, livre de CFC, com densidade de 40 Kg/m³.

Evaporador de tiro forçado com revestimento anticorrosão.

Controle eletrônico de temperatura com visor digital. Descongelação automática. Evaporação automática da água da descongelação.

Interruptor luminoso de liga-desliga. Nas mesas de congelamento a temperatura de trabalho: de -18°C a -20°C com 38°C de temperatura ambiente.

Nas mesas de refrigeração a temperatura de trabalho: de -2°C a +8°C com 38°C de temperatura ambiente.

Mediante encomenda, podem ser fabricadas sem encimera, com o grupo frigorífico à esquerda ou à distância, portas de vidro, etc.